

製品構成情報シート

製造者情報	会社名	フクビ化学工業株式会社
	住所	福井県福井市三十八社町 33-66 〒918-8585
	担当部門	マネジメントシステム部
	連絡先	TEL 0776-38-8031 FAX 0776-38-8404
	作成	平成 23年 5月 13日
	改訂	平成 29年 7月 27日

商品名 床下樹脂点検口枠 < 一般タイプ J T / 断熱タイプ J T D >

製品の構成	構成材質 / 成分
外枠 / 内枠	硬質ポリ塩化ビニル樹脂 (neo-V) / 軟質ポリ塩化ビニル樹脂
コーナーピース	A S A樹脂
気密材	発泡E P D Mゴム ※ 断熱タイプ J T Dに付属
取手	アクリル焼付塗装アルミニウム合金
取手カバー	ポリプロピレン樹脂
内蓋	発泡ポリスチレン樹脂 ※ 断熱タイプ J T Dに付属

※ この他、付属部材として取付ネジ、ビス、ピン、受金具等を含む。

含有化学物質	含有部位	含有率	CAS No.
スチレン	コーナーピース / 内蓋	—	100-42-5

【含有化学物質に関するその他の情報】

本製品では建築基準法においてシックハウス対策として指定されている揮発性有機化合物のクロルピリホス、ホルムアルデヒドは使用されません。

本製品はホルムアルデヒド発散建築材料には該当しません。

この他、シックハウス対策として厚生労働省では「室内濃度の指針値」でクロルピリホス、ホルムアルデヒドの他、トルエン、キシレンなど全14種類の揮発性有機化合物を指定していますが、本製品ではコーナーピースと内蓋について、このうちのスチレンが微量に発散する場合があります。