


UB枠UR/UH/GS/FL/SR/リフォーム用下枠 マルチユース開口枠カバー

抗菌SIAA認証取得





SIAA認証番号一覧

対象製品		
<ul style="list-style-type: none"> ・UB枠UR ・UB枠UH ・UB枠SR ・UB枠GS ・UB枠リフォーム用下枠150 ・マルチユース開口枠カバー 	<ul style="list-style-type: none"> ・U B 枠リフォーム用下枠198 	<ul style="list-style-type: none"> ・UB枠FL
 <p>無機系・練り込み 本体（表面被覆部分） JP0112450A0003R</p> <p>SIAAマークは抗菌製品技術 協議会ガイドラインで品質管 理・情報公開された製品に 表示されています。</p>	 <p>無機系・練り込み 本体（表面被覆部分） JP0112450A0002Q</p> <p>SIAAマークは抗菌製品技術 協議会ガイドラインで品質管 理・情報公開された製品に 表示されています。</p>	 <p>無機系・練り込み 本体（表面被覆部分） JP0122450A0001Q</p> <p>SIAAマークは抗菌製品技術 協議会ガイドラインで品質管 理・情報公開された製品に 表示されています。</p>

試験機関による試験結果（一例）

抗菌剤を入れていないUB枠と比較して、24時間後の菌の生菌数を確認。
SIAA基準の菌種（大腸菌、黄色ぶどう球菌）で99.9%以上の減少を確認。

※下記試験結果は測定値であり、保証値ではありません。



※試験方法：JIS Z2801:2010 に準拠して、一般財団法人 カケンテストセンター で試験を実施