

製品構成情報シート

製造者情報	会社名	フクビ化学工業株式会社
	住所	福井県福井市三十八社町 33-66 〒918-8585
	担当部門	マネジメントシステム部
	連絡先	TEL 0776-38-8031 FAX 0776-38-8404
	作成	平成 15年 7月 24日
	改訂	平成 29年 8月 1日

商品名 **アルミ水切**

< 本体・出隅・入隅・ジョイント・エンドキャップ >

製品の構成	構成材質
本体・出隅・ 入隅・ジョイント	アルミニウム合金 陽極酸化塗装複合皮膜 (合金No. 6063)
エンドキャップ	ABS樹脂

含有化学物質名	含有部位	含有率	CAS No.
---------	------	-----	---------

【含有化学物質に関するその他の情報】

本製品では建築基準法においてシックハウス対策として指定されている揮発性有機化合物のクロルピリホス、ホルムアルデヒドは使用されません。

本製品はホルムアルヒド発散建築材料には該当しません。

この他、厚生労働省ではシックハウス対策として「室内濃度の指針値」でクロルピリホス、ホルムアルデヒドの他、トルエン、キシレンなど全14種類の揮発性有機化合物を指定していますが、本製品では使用されません。

製品構成情報シート

製造者情報	会社名	フクビ化学工業株式会社
	住所	福井県福井市三十八社町 33-66 〒918-8585
	担当部門	マネジメントシステム部
	連絡先	TEL 0776-38-8031 FAX 0776-38-8404
	作成	平成 15年 11月 24日
	改訂	平成 29年 8月 1日

商品名 アルミ水切防鼠付 / アルミ水切防鼠付 50

<本体・出隅・入隅・ジョイント・エンドキャップ>

製品の構成	構成材質
本体・出隅・ 入隅・ジョイント	アルミニウム合金 陽極酸化塗装複合皮膜 (合金No. 6063)
エンドキャップ	ABS樹脂

含有化学物質名	含有部位	含有率	CAS No.
---------	------	-----	---------

【含有化学物質に関するその他の情報】

本製品では建築基準法においてシックハウス対策として指定されている揮発性有機化合物のクロルピリホス、ホルムアルデヒドは使用されません。

本製品はホルムアルデヒド発散建築材料には該当しません。

この他、厚生労働省ではシックハウス対策として「室内濃度の指針値」でクロルピリホス、ホルムアルデヒドの他、トルエン、キシレンなど全14種類の揮発性有機化合物を指定していますが、本製品では使用されません。

製品構成情報シート

製造者情報	会社名	フクビ化学工業株式会社
	住所	福井県福井市三十八社町 33-66 〒918-8585
	担当部門	マネジメントシステム部
	連絡先	TEL 0776-38-8031 FAX 0776-38-8404
	作成	平成 15年 7月 24日
	改訂	平成 29年 8月 1日

商品名 アルミ通気水切

<本体・出隅・入隅・ジョイント・エンドキャップ>

製品の構成	構成材質
本体・出隅・ 入隅・ジョイント	アルミニウム合金 陽極酸化塗装複合皮膜 (合金No. 6063)
エンドキャップ	ABS樹脂

含有化学物質名	含有部位	含有率	CAS No.
---------	------	-----	---------

【含有化学物質に関するその他の情報】

本製品では建築基準法においてシックハウス対策として指定されている揮発性有機化合物のクロルピリホス、ホルムアルデヒドは使用されません。

本製品はホルムアルヒド発散建築材料には該当しません。

この他、厚生労働省ではシックハウス対策として「室内濃度の指針値」でクロルピリホス、ホルムアルデヒドの他、トルエン、キシレンなど全14種類の揮発性有機化合物を指定していますが、本製品では使用されません。

製品構成情報シート

製造者情報	会社名	フクビ化学工業株式会社
	住所	福井県福井市三十八社町 33-66 〒918-8585
	担当部門	マネジメントシステム部
	連絡先	TEL 0776-38-8031 FAX 0776-38-8404
	作成	平成 15年 7月 24日
	改訂	平成 29年 8月 1日

商品名 カラー鋼板水切 / カラー鋼板水切 50

<本体・出隅・入隅・ジョイント・エンドキャップ>

製品の構成

構成材質 / 成分

鋼板

塗装溶融 55%アルミニウム亜鉛合金めっき鋼板

エポキシ樹脂 / ポリエステル系樹脂塗装

含有化学物質名

含有部位

含有率

CAS No.

【含有化学物質に関するその他の情報】

本製品では建築基準法においてシックハウス対策として指定されている揮発性有機化合物のクロルピリホス、ホルムアルデヒドは使用されません。

本製品はホルムアルヒド発散建築材料には該当しません。

この他、厚生労働省ではシックハウス対策として「室内濃度の指針値」でクロルピリホス、ホルムアルデヒドの他、トルエン、キシレンなど全14種類の揮発性有機化合物を指定していますが、本製品では使用されません。

製品構成情報シート

製造者情報	会社名	フクビ化学工業株式会社
	住所	福井県福井市三十八社町 33-66 〒918-8585
	担当部門	マネジメントシステム部
	連絡先	TEL 0776-38-8031 FAX 0776-38-8404
	作成	平成 15年 7月 24日
	改訂	平成 29年 8月 1日

カラー鋼板水切防鼠付
 商品名 **カラー鋼板水切防鼠付（網タイプ）**
カラー鋼板水切防鼠付 50
 <本体・出隅・入隅・ジョイント・エンドキャップ>

製品の構成	構成材質 / 成分
鋼板	塗装溶融55%アルミニウム亜鉛合金めっき鋼板 エポキシ樹脂 / ポリエステル系樹脂塗装
網 ※網タイプのみ付属	ステンレス鋼

含有化学物質名	含有部位	含有率	CAS No.
---------	------	-----	---------

【含有化学物質に関するその他の情報】

本製品では建築基準法においてシックハウス対策として指定されている揮発性有機化合物のクロルピリホス、ホルムアルデヒドは使用されません。
 本製品はホルムアルヒド発散建築材料には該当しません。
 この他、厚生労働省ではシックハウス対策として「室内濃度の指針値」でクロルピリホス、ホルムアルデヒドの他、トルエン、キシレンなど全14種類の揮発性有機化合物を指定していますが、本製品では使用されません。

製品構成情報シート

製造者情報	会社名	フクビ化学工業株式会社
	住所	福井県福井市三十八社町 33-66 〒918-8585
	担当部門	マネジメントシステム部
	連絡先	TEL 0776-38-8031 FAX 0776-38-8404
	作成	平成 17年 5月 31日
	改訂	平成 29年 8月 1日

商品名 モルタル通気水切

<本体・出隅・入隅・ジョイント・エンドキャップ>

製品の構成

構成材質 / 成分

本体

塗装溶融55%アルミニウム亜鉛合金めっき鋼板
エポキシ樹脂 / ポリエステル系樹脂塗装

含有化学物質名

含有部位

含有率

CAS No.

【含有化学物質に関するその他の情報】

本製品では建築基準法においてシックハウス対策として指定されている揮発性有機化合物のクロルピリホス、ホルムアルデヒドは使用されません。

本製品はホルムアルヒド発散建築材料には該当しません。

この他、厚生労働省ではシックハウス対策として「室内濃度の指針値」でクロルピリホス、ホルムアルデヒドの他、トルエン、キシレンなど全14種類の揮発性有機化合物を指定していますが、本製品では使用されません。

製品構成情報シート

製造者情報	会社名	フクビ化学工業株式会社
	住所	福井県福井市三十八社町 33-66 〒918-8585
	担当部門	マネジメントシステム部
	連絡先	TEL 0776-38-8031 FAX 0776-38-8404
	作成	平成 15年 7月 24日
	改訂	平成 29年 8月 1日

商品名 通気水切 30 / 45

<本体・出隅・入隅・ジョイント・エンドキャップ>

製品の構成

構成材質 / 成分

鋼板

塗装溶融55%アルミニウム亜鉛合金めっき鋼板

エポキシ樹脂 / ポリエステル系樹脂塗装

含有化学物質

含有部位

含有率

CAS No.

【含有化学物質に関するその他の情報】

本製品では建築基準法においてシックハウス対策として指定されている揮発性有機化合物のクロルピリホス、ホルムアルデヒドは使用されません。

本製品はホルムアルヒド発散建築材料には該当しません。

この他、厚生労働省ではシックハウス対策として「室内濃度の指針値」でクロルピリホス、ホルムアルデヒドの他、トルエン、キシレンなど全14種類の揮発性有機化合物を指定していますが、本製品では使用されません。