

製品構成情報シート

製造者情報	会社名	フクビ化学工業株式会社
	住所	福井県福井市三十八社町 33-66 〒918-8585
	担当部門	マネジメントシステム部
	連絡先	TEL 0776-38-8031 FAX 0776-38-8404
	作成	平成 18年 11月 9日
	改訂	平成 29年 8月 7日

商品名 壁用点検口枠 W-10 (9.5mm用 / 12.5mm用)

製品の構成	構成材質 / 成分
本体	硬質 / 軟質ポリ塩化ビニル樹脂
内蓋	合板 (JAS-F☆☆☆☆規格品)

含有化学物質名	含有部位	含有率	CAS No.
ホルムアルデヒド	内蓋	—	50-00-0

【含有化学物質に関するその他の情報】

本製品では建築基準法においてシックハウス対策として指定されている揮発性有機化合物のクロルピリホスは使用されません。ホルムアルデヒドは内蓋の合板に発散性があります。

但し低発散タイプのF☆☆☆☆を使用しています。

この他、厚生労働省ではシックハウス対策として「室内濃度の指針値」でクロルピリホス、ホルムアルデヒドの他、トルエン、キシレンなど全14種類の揮発性有機化合物を指定していますが、本製品では合板のホルムアルデヒドを除き、使用されません。