

## 製品構成情報シート

製造者情報	会社名	フクビ化学工業株式会社
	住所	福井県福井市三十八社町 33-66 〒918-8585
	担当部門	マネジメントシステム部
	連絡先	TEL 0776-38-8031 FAX 0776-38-8404
	作成	平成 16年 10月 8日
	改訂	平成 29年 6月 7日

商品名 壁用点検口枠 N15

9.5mm用 / 12.5mm用 / 15mm用

9.5+9.5mm用 / 9.5+12.5mm用

製品の構成

構成材質 / 成分

本体

硬質 / 軟質ポリ塩化ビニル樹脂

【別売部材】

落下防止部材

ナイロン樹脂 / アクリル樹脂系粘着剤 / 取り付け用ピン

含有化学物質名

含有部位

含有率

CAS No.

【含有化学物質に関するその他の情報】

本製品では建築基準法においてシックハウス対策として指定されている揮発性有機化合物のクロルピリホス、ホルムアルデヒドは使用されません。

本製品はホルムアルデヒド発散建築材料には該当しません。

この他、シックハウス対策として厚生労働省では「室内濃度の指針値」でクロルピリホス、ホルムアルデヒドの他、トルエン、キシレンなど全14種類の揮発性有機化合物を指定していますが、本製品では使用されません。