


ウレタン系外装装飾部材

クラシカルEXA



Moldings

Quoin

Louvers

Sunbursts

Windowheads & Keystone

Pediments

Pillars

欧米様式の建築美を再現した
扱いやすい装飾部材です。



Quoin →P.8
(クォイン)

Pediments →P.4
(破風)

Keystone →P.4
(角装飾石)

Windowheads →P.3
(装飾枠)

Pillars →P.8
(壁付け柱)

⚠ 注意 施工時のご注意

- 現場での塗装は避けてください。
- 本製品はサイディング用です。(サイディング仕上げ後施工してください。)
- ビス・接着剤併用法です。接着剤は必ず指定接着剤(コニシ(株)ボンドエフレックス)を使用してください。ビスは付属しておりません。
- 雨天・降雪時の施工は接着不良の原因となりますので避けてください。(乾燥した下地に取り付けてください。)
- 壁付け柱は長さに多少余裕を設けてあります。現場で必要な長さにかットの上ご使用ください。

ウレタン系外装装飾部材

クラシカルEXA

受注生産品

材質
発泡ウレタン

- 輸入住宅の外観にマッチする製品です。
- 軽量でハンドリングがよく、木材同様に切断加工ができます。
- 耐候性に優れた仕上げが施されており、屋外でも変色・白化などの劣化が少ない仕様となっております。

CAD

●CADデータは弊社ホームページからご利用頂けます。

▶ <https://www.fukuvi.co.jp/>

■デリバリー・発注ロットについて

- 製品は**すべて受注製品**となっております。
(ご注文は1本から承ります。)
- 納期**は弊社までお問い合わせください。
- クラシカルEXA**をご発注の際は、1オーダーに正梱が含まれている場合についても梱包手数料として、¥2,000別途申し受けます。
- 受注生産品につきましては、ご発注後の変更・キャンセル等は受けかねますので、ご了承ください。

受注生産品

Louvers →P.7
(ルーバー)

Moldings →P.5-6
(モールディング)

Sunbursts →P.7
(サンバースト)

別売部材 クラシカルEXA用商品部材 規格 受注生産品

呼 称	規 格	コード	カラー	価 格
クラシカルEXA	補修用パテセット ※1	※	EXAPS	¥11,500/セット
	接着剤 ※2	333mLカートリッジ	EXAEP	¥5,200/個
	タッチアップ塗料	40mL	EXAT40	¥970/個
		80mL	EXAT80	¥1,900/個
		200mL	EXAT200	¥2,900/個

※パテ100g入缶付属硬化剤、サンドペーパー(#100)、タッチアップ塗料100mL入缶

※1. ビス頭の処理及びワレ・欠け部分の補修に使用します。補修後タッチアップ塗料で仕上げます。
(パテ100gでビス穴処理約100箇所分)

※2. 製品の施工に使用します。廻り縁5mあたり1本必要です。
コニシ(株) ボンドエフレックス(1液性弾性エポキシ樹脂接着剤)


ご発注に関する注意事項

※クラシカルEXAをご発注の際は、1オーダーに正梱が含まれている場合についても梱包手数料として、¥2,000別途申し受けます。
商品はすべて受注生産品ですので、納期は弊社までお問い合わせください。
※受注生産品につきましては、ご発注後の変更・キャンセル等は受けかねますので、ご了承ください。


装飾 枳

■製品図 CAD


●CHS200-95




●WHS150-70



●WHS145-70-10




●WHS145-70-19




●WHS133-75




●WHS2000-200




●WHS900-280



●WHS640-255




●MS90-40 との組合せ例



装飾 枳

Cross heads/Window heads



モールドイング MS265-40D



装飾枳 WHS900-280



クラシカルEXA装飾枳 規格

受注生産品

呼称	規格	コード	カラー	単品価格(本)
クラシカル EXA 装飾枳	CHS200-95	200×95×2,200mm	ホワイト	CHS2009
	WHS150-70	150×70×2,700mm		WHS1507
	WHS145-70-10	145×70×1,105mm		WHS1450
	WHS145-70-19	145×70×2,000mm		WHS1459
	WHS133-75	133×75×2,185mm		WHS1337
	WHS2000-200	200×40×2,000mm		WHS2000
	WHS900-280	280×65×980mm		WHS9002
	WHS640-255	255×65×720mm		WHS6402
				¥57,000
				¥66,700
				¥28,000
				¥54,500
				¥40,700
				¥42,400
				¥39,600
				¥32,800

ご発注に関する注意事項

デリバリー・発注ロットについて

●製品はすべて受注生産品となっております。(ご注文は1本から承ります。) ●納期は、弊社までお問い合わせください。

●クラシカルEXAをご発注の際は、1オーダーに正枳が含まれている場合についても梱包手数料として、¥2,000別途申し受けます。

受注生産品につきましては、ご発注後の変更・キャンセル等は受けかねますので、ご了承ください。

角装飾石






Window heads・Key stone

破風

Pediments

1 角装飾石



■製品図 CAD

●KSS200-95
(CHS200-95用)●KSS133-75A
(WHS133-75用)●KSS150-70
(WHS150-70用
WHS145-70-10用
WHS145-70-19用)●KSS133-75B
(WHS133-75用)●WHS133-75 と
KSS133-75A 組合せ例●WHS133-75 と
KSS133-75B 組合せ例


2 破風

■製品図 CAD

●PS1284 (3つのパーツをセットでご使用頂きます。)



●PS1680



クラシカルEXA 角装飾石・破風 規格

受注生産品

呼 称		規 格	コード	カラー	単品価格(個)
1 クラシカルEXA 角装飾石	KSS200-95	220×120×200mm	KSS2009	ホワイト	¥15,600
	KSS150-70	175×85×150mm	KSS1507		¥14,500
	KSS133-75A	166×100×165mm	KSS133A		¥15,600
	KSS133-75B	150×93×162mm	KSS133B		¥14,200
2 クラシカルEXA 破風	PS1284	335×70×1,284mm	PS1284	ホワイト	¥46,600
	PS1680	506×80×1,680mm	PS1680		¥68,800

ご発注に関する注意事項

デリバリー・発注ロットについて

●製品はすべて受注生産品となっております。(ご注文は1本から承ります。) / ●納期は、弊社までお問い合わせください。

●クラシカルEXAをご発注の際は、1オーダーに正梱が含まれている場合についても梱包手数料として、¥2,000別途申し受けます。

受注生産品につきましては、ご発注後の変更・キャンセル等は受けかねますので、ご了承ください。

モールディング

Moldings



モールディング MS265-40D



ルーバー RLS450K

モールディング MS140-120D

装飾枠 CHS200-95

R加工特注品


エクラート化粧柱 H04

モールディング MS242-35D


廻り縁タイプ

製品図 CAD


●MS100-80D




●MS60-60D




●MS140-120D




●MS70-60



●MS135-75-3




●MS130-100



●MS43-30



●MS65-50



●MS70-50



クラシカルEXA モールディング 廻り縁タイプ 規格 受注生産品

呼称	規格	コード	カラー	単品価格(本)
クラシカルEXA モールディング (廻り縁タイプ)	MS100-80D	MS10080	ホワイト	¥53,000
	MS60-60D	MS6060		¥40,400
	MS140-120D	MS14012		¥67,600
	MS70-60	MS7060		¥47,600
	MS135-75-3	MS13573		¥57,500
	MS130-100	MS13010		¥40,400
	MS43-30	MS4330		¥22,600
	MS65-50	MS6550		¥48,000
	MS70-50	MS7050		¥31,800

デリバリー・発注ロットについて

●製品はすべて受注生産品となっております。(ご注文は1本から承ります。) ●納期は、弊社までお問い合わせください。

●クラシカルEXAをご発注の際は、1オーダーに正梱が含まれている場合についても梱包手数料として、¥2,000別途申し受けます。


受注生産品につきましては、ご発注後の変更・キャンセル等は受けかねますので、ご了承ください。

ご発注に関する注意事項


ボ ー ダ ー タ イ プ

■製品図 CAD


●MS265-40D




●MS155-75D




●MS242-35D




●MS80-25D




●MS90-40




●MS100-20




●MS120-50





●MS130-20



●MS60-37



●MS60-30-3



クラシカルEXA モールディング ボーダータイプ 規格 ■受注生産品

呼 称	規 格	コード	カラー	単品価格(本)
クラシカルEXA モールディング (ボーダータイプ)	MS265-40D	MS26540	ホワイト	¥71,600
	MS155-75D	MS15575		¥63,400
	MS242-35D	MS24235		¥67,600
	MS80-25D	MS8025D		¥32,400
	MS90-40	MS9040		¥32,800
	MS100-20	MS10020		¥27,200
	MS120-50	MS12050		¥36,100
	MS130-20	MS13020		¥44,900
	MS60-37	MS6037		¥25,800
	MS60-30-3	MS60303		¥34,000

ご発注に関する注意事項

デリバリー・発注ロットについて

●製品はすべて受注生産品となっております。(ご注文は1本から承ります。) / ●納期は、弊社までお問い合わせください。
●クラシカルEXAをご発注の際は、1オーダーに正棚が含まれている場合についても梱包手数料として、¥2,000別途申し受けます。
受注生産品につきましては、ご発注後の変更・キャンセル等は受けかねますので、ご了承ください。

ルーバー

Louvers


サンバースト

Sunbursts


3 ルーバー

■製品図 CAD


●RLS450




●RLS450K




●PLS800-400




●RLS600



●RLS600K




●TLS995-300




4 サンバースト

■製品図 CAD


●SS910-230



●SS920-255



●SS1415-320



クラシカルEXA ルーバー・サンバースト 規格 受注生産品

呼 称	規格	コード	カラー	単品価格(個)
3 クラシカルEXA ルーバー	RLS450	RLS450	ホワイト	¥26,400
	RLS450K	RLS450K		¥31,400
	RLS600	RLS600		¥32,400
	RLS600K	RLS600K		¥42,400
	PLS800-400	PLS8004		¥39,000
	TLS995-300	TLS9953		¥30,200
4 クラシカルEXA サンバースト	SS910-230	SS91023	ホワイト	¥35,300
	SS920-255	SS92025		¥36,500
	SS1415-320	SS14153		¥46,900

ご発注に関する注意事項

デリバリー・発注ロットについて

●製品はすべて受注生産品となっております。(ご注文は1本から承ります。) ●納期は、弊社までお問い合わせください。

●クラシカルEXAをご発注の際は、1オーダーに正棚が含まれている場合についても梱包手数料として、¥2,000別途申し受けます。

受注生産品につきましては、ご発注後の変更・キャンセル等は受けかねますので、ご了承ください。

クォイン

Quoin

壁付け柱

Pillars




5 クォイン

■製品図 CAD

●QS2045-409

●QS1000-400

●QS1040-250



6 壁付け柱

■製品図 CAD


●PIS180FL

●PIS180F

●PIS127

●PIS180P

●PIS160



クラシカルEXA クォイン・壁付け柱 規格

受注生産品

呼称	規格	コード	カラー	単品価格(本)
5 クラシカルEXA クォイン	QS2045-409	409×30×2,045mm	ホワイト	¥61,600
	QS1000-400	400×15×1,000mm		¥31,100
	QS1040-250	250×15×1,040mm		¥23,600
6 クラシカルEXA 壁付け柱	PIS180FL	(2,770)×60×180mm	ホワイト	¥63,000
	PIS180F	(2,555)×60×180mm		¥61,900
	PIS127	(2,700)×70×127mm		¥51,400
	PIS180P	(2,540)×60×180mm		¥61,900
	PIS160	(2,255)×60×160mm		¥50,200

ご発注に関する注意事項


デリバリー・発注ロットについて

●製品はすべて受注生産品となっております。(ご注文は1本から承ります。) / ●納期は、弊社までお問い合わせください。
 ●クラシカルEXAをご発注の際は、1オーダーに正棚が含まれている場合についても梱包手数料として、¥2,000別途申し受けます。
 受注生産品につきましては、ご注文後の変更・キャンセル等は受けかねますので、ご了承ください。

クラシカルEXA

■設計施工時の注意


- 本製品群は不燃外壁仕上げ材の上から取り付けられるようにしてください。




■施工要領

■製品の固定方法


- ①製品のビス固定部分には、外壁内側にあらかじめ木下地(18mm×25mm以上)を設けてください。
- ②取付け下地(サイディング)はあらかじめ汚れを取り除いてください。





- ③製品の外周部分から30mm～50mm内側に指定接着剤(ボンド「エフレックス」)をベード状に塗ります。(右ページ参照)



- ④製品を取付け位置にあて、ビスで仮止め(2～3ヶ所)します。
- ⑤製品外周部から3cm～5cm内側にビスを600mmピッチ以内で木下地材に固定してください。




- 使用ビスの長さ
(ビスは現地調達してください)




- ⑥背面に欠き込みのある大型廻り縁の取付け



- 壁面に取付ける場合(アルミアングルは現場調達品)



- 壁面と天井面に取付ける場合




- ⑦外周部をシーリング(市販の変成シリコンシーリング)してください。




■ビス頭の処理

- ①ビス頭のトルクは強めに設定して、ビス頭がウレタン表面層より5mmから10mm内側に沈むように打ちつけてください。
- ②ビス頭の上に、パテ(別売)を使用して表面を平らにならしてください。
- ③表面仕上げはタッチアップ塗料(別売)を使用してください。




■長尺もののジョイント方法

- ①継ぎ手部分は伸縮目地として10mmほど隙間をあけてください。
- ②ジョイントの端部は、端部より30mm以内の部分にビスを図のように固定してください。



- ③伸縮目地部分はシーリング処理をしてください。



- ④出隅コーナーは、500mm以内の短い長さにして、コーナーは接着処理してください。

■表面キズの処理

- ①キズ部分およびその周辺をサンドペーパーで軽く荒らした上、パテ(別売)で埋めて、表面をならしてください。
- ②表面仕上げはタッチアップ塗料(別売)を使用してください。

- ⚠注意 ●現場での塗装は避けてください。
- 本製品はサイディング用です。
(サイディング仕上げ後、施工してください。)
- ビス・接着剤併用工法です。接着剤は必ず指定接着剤(コニシ(株)ボンドエフレックス)を使用してください。
- 雨天・降雪時の施工は接着不良の原因となりますので避けてください。
(乾燥した下地に取付けてください。)

■構成部材

●本体

別売部材

●専用接着剤

●補修用パテセット



硬化剤

サンドペーパー

■パテ(別売)

●パテは2液性ですので、硬化剤を練り込んで使います。

使用する分を取り分けて、硬化剤を数滴混ぜ、よく練り込みます。

(パテ：硬化剤=100：3)

※パテ100gでビス穴処理 約100箇所分



硬化剤

パテ


■接着剤・ビス必要数量目安表

分類	品名	製品1本あたり 接着剤必要本数	製品1本あたり ビス必要本数
装飾枠	CHS200-95	0.4本	10本
	WHS150-70	0.5本	12本
	WHS145-70-10	0.2本	6本
	WHS145-70-19	0.4本	10本
	WHS133-75	0.4本	10本
	WHS2000-200	0.4本	10本
	WHS900-280	0.4本	4本
角装飾石	WHS640-255	0.2本	3本
	KSS200-95	0.05本	4本
	KSS150-70	0.05本	4本
	KSS133-75A	0.05本	4本
破風	KSS133-75B	0.05本	4本
	PS1284	0.3本	7本
	PS1680	0.5本	8本
モールディング (廻り縁タイプ)	MS100-80D	0.7本	14本
	MS60-60D	0.7本	14本
	MS140-120D	0.6本	12本
	MS70-60	0.7本	7本
	MS135-75-3	0.6本	12本
	MS130-100	0.4本	10本
	MS43-30	0.2本	5本
	MS65-50	0.7本	7本
	MS70-50	0.4本	5本
モールディング (ボーダータイプ)	MS265-40D	0.6本	14本
	MS155-75D	0.7本	14本
	MS242-35D	0.7本	14本
	MS80-25D	0.3本	6本
	MS90-40	0.4本	10本
	MS100-20	0.4本	10本
	MS120-50	0.2本	10本
	MS130-20	0.7本	14本
	MS60-37	0.2本	5本
ルーバー	MS60-30-3	0.3本	6本
	RLS450	0.1本	4本
	RLS450K	0.1本	4本
	RLS600	0.2本	4本
	RLS600K	0.2本	4本
サンバースト	PLS800-400	0.3本	6本
	TLS995-300	0.2本	4本
	SS910-230	0.2本	4本
クォイン	SS920-255	0.2本	4本
	SS1415-320	0.5本	6本
	QS2045-409	0.6本	10本
壁付け柱	QS1000-400	0.3本	6本
	QS1040-250	0.2本	6本
	PIS180FL	0.5本	12本
	PIS180F	0.5本	12本
	PIS127	0.5本	12本
	PIS180P	0.5本	12本
	PIS160	0.4本	10本

■接着剤の塗布位置について

●装飾枠(Cross heads/Window heads)

周囲に塗布します。




接着剤

水抜き用の穴

●角装飾石

(Window heads-Keystone)

各面の連続する周囲に塗布します。




●モールディング(Moldings)

製品の縦および奥行き寸法によって巾方向への塗布位置が変わります。


MS130-100のように
天面の奥行きがあるタイプ

裏面の周囲と天面




MS90-40のように
裏面のみがフラットでH=100程度の場合

裏面の周囲




MS43-30のように
裏面のみがフラットでH=50程度の場合

裏面の中心に1本



●破風(Pediments)

周囲に塗布します。




●ルーバー(Rouvers)



周囲に塗布します。

また、PLS800-400は縦方向にも1本塗布します。

RLS450
RLS450K
RLS600
RLS600K



PLS800-400



TLS995-300

●サンバースト(Sunbursts)

周囲に塗布します。





SS910-230
SS920-255
SS1415-320

●クォイン(Quoin)

短手方向の寸法が長い製品は、周囲と長手方向中心部にも1本塗布します。短い製品は周囲のみに塗布します。

QS2045-409

QS1000-400



QS1040-250

●壁付け柱(Pillars)

周囲に塗布します。

PIS180FL
PIS180F
PIS127
PIS180P
PIS160





●掲載の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。／●商品色は印刷により実際の色とは異なって見える場合があります。 価格に消費税は含まれていません。

●お問合せ



フクビ化学工業株式会社

本社／福井市三十八社町33-66 ☎(0776) 38-8013 〒918-8585

東京 ☎(03)5742-6301 大阪 ☎(06)6386-6950 名古屋 ☎(052)855-2332

札幌 ☎(011)896-7500	盛岡 ☎(019)654-7511	仙台 ☎(022)287-3471
宇都宮 ☎(028)636-3521	北関東 ☎(048)661-0400	千葉 ☎(03)5742-6301
神奈川 ☎(045)470-1050	新潟 ☎(025)241-7832	北陸 ☎(0776)38-8010
静岡 ☎(054)288-3600	京都 ☎(075)662-2315	岡山 ☎(086)232-0601
広島 ☎(082)246-7211	福岡 ☎(092)471-5800	鹿児島 ☎(099)259-0220
沖縄 ☎090-7383-5030		

2022年7月価格改定版

<https://www.fukuvi.co.jp>

PDF A081 2022. 9 ①