

水廻りの必需品 樹脂開口枠

浴室ドア枠（UB 枠）
マルチユース窓枠カバー
マルチユース開口枠カバー




フクビの**新ブラック色**細見付が、これからの新定番へ

UB枠FSタイプ **黒色** ご採用事例




シック&スリムな見た目で
スタイリッシュな仕上がり






※三菱地所ホーム(株)様 箕面ホームギャラリー



※WOOD DESIGN PARK 野間店 様

浴室ドア枠 (UB 枠) シリーズ LINE UP

多彩なサイズや形状を取り揃え、住宅や集合住宅に対応できる抗ウイルス・抗菌建材を豊富にご用意しています。

UH	シンプルなL字タイプ	 抗菌加工 ※2 無機系・練り込み 本体(表面被覆部分) JP0112450A0003R	 抗菌加工 ※2 有機無機混合・練り込み 本体(表面被覆部分) JP0112450A0006U ※抗ウイルス仕様200㎡3方枠 セットのみ	
UR	木工用接着剤が使用可能な 合板裏打ちタイプ	 抗菌加工 ※2 無機系・練り込み 本体(表面被覆部分) JP0112450A0003R	 抗菌加工 ※2 有機無機混合・練り込み 本体(表面被覆部分) JP0112450A0006U ※抗ウイルス仕様200㎡3方枠 セットのみ	
FL	ツヤ消し 平板タイプ	 抗菌加工 ※2 無機系・練り込み 本体(表面被覆部分) JP0122450A0001Q		
FS	ツヤ消し 細見付タイプ	 抗菌加工 ※2 無機系・練り込み 本体(表面被覆部分) JP0122450A0001Q		
GS	厚みがあり ビス固定が容易	 抗菌加工 ※2 無機系・練り込み 本体(表面被覆部分) JP0112450A0003R		
UH	シンプルなL字タイプ	 抗菌加工 ※2 無機系・練り込み 本体(表面被覆部分) JP0112450A0003R		
下枠	後付け可能 バリアフリー対応 滑り防止リブつき	 抗菌加工 ※2 無機系・練り込み 本体(表面被覆部分) JP0112450A0002Q		
マルチユース 窓枠カバー	幅調整可能	 ISO22196 抗菌加工 ※2 無機系・練り込み 本体(表面被覆部分) JP0122450A0002R		
マルチユース 開口枠カバー	脱衣室の壁を取り壊さず UB 枠を施工	 ISO22196 抗菌加工 ※2 無機系・練り込み 本体(表面被覆部分) JP0112450A0003R		
またぎ段差用蹴込板 補修用スプレー		 ISO22196 抗菌加工 ※2 無機系・練り込み 本体(表面被覆部分) JP0122450A0002R		

※2 SIAAマークは抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

	戸建住宅			集合住宅
	3方枠セット	4方枠セット	下枠（バリアフリー用）	
	P 6	—	—	—
	P 8	P 8	—	—
	P 10	—	P 19	—
	P 12	—	P 19 ※ホワイトのみ	—
	—	—	—	P 14
	—	—	—	P 16
	P 19, P 20			

	P 17
	P 18
	P 20

戸建住宅用

UH タイプ



SIAA
抗菌加工 ※2


無機系・練り込み
本体(表面被覆部分)
JP0112450A0003R

SIAA
抗菌加工 ※2


有機無機混合・練り込み
本体(表面被覆部分)
JP0112450A0006U

製品断面図

■ 縦枠UH-115, 135, 165, 200



■ 上枠UH-113, 133, 163, 198




材質：PVC

※戸建住宅用と集合住宅用では、色と角の形状が異なるため、共使いしないようにご注意ください。




参考納まり図

■ 縦枠 - 上枠納まり





■ 縦枠 - リフォーム用下枠150納まり



※接着剤・ビスの併用もしくは接着剤にて取付けください。

※本製品のご採用にあたっては、予め施工説明書などで、使用制限や施工上の注意点をご確認ください。




3方枠セット		呼 称	コード	カラー	単品価格 (セット)	梱包価格	梱包内容
	■開戸3方枠セット 開口内寸 H2,195mm × W800mm	開戸UH-115 3方枠セット	UH11D23	ホ ワ イ ト	¥19,100	¥19,100	1セット入 (縦枠①×2、上枠①×1)
		開戸UH-135 3方枠セット	UH13D23		¥22,600	¥22,600	1セット入 (縦枠②×2、上枠③×1)
		開戸UH-165 3方枠セット	UH16D23		¥24,400	¥24,400	1セット入 (縦枠③×2、上枠⑤×1)
		開戸UH-200 3方枠セット	UH20D23		¥29,700	¥29,700	1セット入 (縦枠④×2、上枠⑥×1)
	■引戸3方枠セット 開口内寸 H2,195mm × W1,800mm	引戸UH-115 3方枠セット	UH11S23	ホ ワ イ ト	¥23,200	¥23,200	1セット入 (縦枠①×2、上枠⑧×1)
		引戸UH-135 3方枠セット	UH13S23		¥25,200	¥25,200	1セット入 (縦枠②×2、上枠⑩×1)
		引戸UH-165 3方枠セット	UH16S23		¥29,200	¥29,200	1セット入 (縦枠③×2、上枠⑦×1)
		引戸UH-200 3方枠セット	UH20S23		¥35,400	¥35,400	1セット入 (縦枠④×2、上枠⑨×1)

※セット品は、下記単品の組合せ品です。


単 品 販 売		呼 称	規 格(mm) 幅 長さ	コード	カラー	単品価格(本)
縦 枠	① UH-115	115	2,220	UH11H22	ホ ワ イ ト	¥7,700
	② UH-135	135	2,220	UH13H22		¥8,100
	③ UH-165	165	2,220	UH16H22		¥9,400
	④ UH-200	200	2,220	UH20H22		¥11,400
上 枠	UH-113	113	① 800	UH11W8		¥3,500
			② 1,800	UH11W18		¥6,200
	UH-133	133	③ 800	UH13W8		¥3,500
			④ 1,800	UH13W18		¥6,200
	UH-163	163	⑤ 800	UH16W8		¥4,800
			⑥ 1,800	UH16W18		¥8,600
	UH-198	198	⑦ 800	UH19W8		¥6,100
			⑧ 1,800	UH19W18		¥10,600

※ご発注に関する注意事項
UB枠単品をご発注の際は、1オーダーに正枠が含まれている場合についても梱包手数料として、¥5,000別途申し受けます。

4方枠にする場合 3方枠セットに下枠SRまたはリフォーム用下枠を追加することで4方枠としてご使用することができます。


別売 下枠SR	呼 称	規 格(mm) 幅 長さ	コード	カラー	単品価格(本)	梱包内容
	SR-96UD	96	834	SR9U8	¥5,700	1本入
			1,834	SR9U18	¥10,500	
	SR-116UD	116	834	SR11UA	¥6,200	
			1,834	SR11U18	¥10,800	
	SR-146UD	146	834	SR14UA	¥6,500	
			1,834	SR14U18	¥11,100	

※ご発注に関する注意事項
UB枠単品をご発注の際は、1オーダーに正枠が含まれている場合についても梱包手数料として、¥5,000別途申し受けます。

別売 リフォーム用下枠	呼 称	規 格(mm) 幅 長さ	コード	カラー	単品価格(本)	梱包内容
	リフォーム用下枠150	150	800	UR15R8	¥5,800	1本入
			1,800	UR15R18	¥11,100	
	リフォーム用下枠198	198	800	UR19R8	¥6,300	
			1,800	UR19R18	¥11,800	


※リフォーム用下枠198はツヤ消しの為、同じツヤ消しのFLタイプ以外の浴室ドア枠と併用する場合、仕上がりに差が生じます。

またぎ段差の4方枠の場合 上枠を下枠としてご使用ください。

	■開口幅800mm以内	引戸3方枠セットを1セットご発注ください。 上枠(長さ1,800mm)を切断し、上枠および下枠としてご使用ください。
	■開口幅801~1,800mm	引戸3方枠セットを1セットと単品販売の上枠(長さ1,800mm)を 1本ご発注ください。上枠を下枠としてご使用ください。

戸建住宅用

UR タイプ



SIAA
抗菌加工 ※2


無機系・練り込み
本体(表面被覆部分)
JP0112450A0003R

SIAA
抗菌加工 ※2


有機無機混合・練り込み
本体(表面被覆部分)
JP0112450A0006U

製品断面図


■ 縦枠 UR-115H, 135H, 165H



■ 上枠 UR-113W, 133W, 163W




材質: PVC
裏打ち合板: F★★★★




参考納まり図

■ 縦枠 - 上枠納まり





■ 縦枠 - 下枠SR納まり





※接着剤・ビスの併用もしくは接着剤にて取付けください。
※本製品のご採用にあたっては、予め施工説明書などで、使用制限や施工上の注意点をご確認ください。



3方枠セット		呼 称	コード	カラー	単品価格 (セット)	梱包価格	梱包内容
	■開戸3方枠セット 開口内寸 H2,195mm × W800mm	開戸UR-115 3方枠セット	UR11D23	ホ ワ イ ト	¥20,900	¥20,900	1セット入 (縦枠①×2、上枠④×1)
		開戸UR-135 3方枠セット	UR13D23		¥23,300	¥23,300	1セット入 (縦枠②×2、上枠⑤×1)
		開戸UR-165 3方枠セット	UR16D23		¥27,700	¥27,700	1セット入 (縦枠③×2、上枠⑥×1)
	■引戸3方枠セット 開口内寸 H2,195mm × W1,800mm	引戸UR-115 3方枠セット	UR11S23	イ ト	¥24,900	¥24,900	1セット入 (縦枠①×2、上枠⑥×1)
		引戸UR-135 3方枠セット	UR13S23		¥26,500	¥26,500	1セット入 (縦枠②×2、上枠⑦×1)
		引戸UR-165 3方枠セット	UR16S23		¥31,500	¥31,500	1セット入 (縦枠③×2、上枠⑧×1)

※セット品は、下記単品の組合せ品です。

4方枠セット		呼 称	コード	カラー	単品価格 (セット)	梱包価格	梱包内容	バラ出荷
	■開戸4方枠セット 開口内寸 H2,195mm × W800mm	開戸UR-115 4方枠セット	UR11D24	ホ ワ イ ト	¥25,200	¥25,200	1セット入(縦枠①×2、上枠④下枠①×1)	×
		開戸UR-135 4方枠セット	UR13D24		¥29,400	¥29,400	1セット入(縦枠②×2、上枠⑤下枠②×1)	
		開戸UR-165 4方枠セット	UR16D24		¥33,400	¥33,400	1セット入(縦枠③×2、上枠⑥下枠③×1)	
	■引戸4方枠セット 開口内寸 H2,195mm × W1,800mm	引戸UR-115 4方枠セット	UR11S24	イ ト	¥34,000	¥34,000	1セット入(縦枠①×2、上枠⑥下枠④×1)	
		引戸UR-135 4方枠セット	UR13S24		¥35,600	¥35,600	1セット入(縦枠②×2、上枠⑦下枠⑤×1)	
		引戸UR-165 4方枠セット	UR16S24		¥40,000	¥40,000	1セット入(縦枠③×2、上枠⑧下枠⑥×1)	



※セット品は、下記単品の組合せ品です。

単 品 販 売		呼 称	規 格(mm) 幅 長さ	コード	カラー	単品価格(本)
縦 枠	① UR-115H	115	2,220	UR11H22	ホ ワ イ ト	¥9,000
	② UR-135H	135	2,220	UR13H22		¥9,600
	③ UR-165H	165	2,220	UR16H22		¥11,000
上 枠	UR-113W	113	Ⓐ 800	UR11W8		¥4,200
			Ⓑ 1,800	UR11W18		¥7,200
	UR-133W	133	Ⓒ 800	UR13W8		¥4,200
			Ⓓ 1,800	UR13W18		¥7,300
	UR-163W	163	Ⓔ 800	UR16W8		¥5,700
			Ⓕ 1,800	UR16W18		¥10,000
下 枠	SR-96UD	96	① 834	SR9U8		¥5,700
			② 1,834	SR9U18		¥10,500
	SR-116UD	116	③ 834	SR11UA		¥6,200
			④ 1,834	SR11U18		¥10,800
	SR-146UD	146	⑤ 834	SR14UA		¥6,500
			⑥ 1,834	SR14U18		¥11,100

※ご発注に関する注意事項


UB枠単品をご発注の際は、1オーダーに正梱が含まれている場合についても梱包手数料として、¥5,000別途申し受けます。

リフォーム用下枠を使用して4方枠にする場合 3方枠セットとリフォーム用下枠をご使用ください。

別売	リフォーム用下枠	呼 称	規 格(mm) 幅 長さ	コード	カラー	単品価格(本)	梱包内容
	リフォーム用下枠150	150	800	UR15R8	ホワイト	¥5,800	1本入
			1,800	UR15R18		¥11,100	
		呼 称	規 格(mm) 幅 長さ	コード	カラー	単品価格(本)	梱包内容
	リフォーム用下枠198	198	800	UR19R8	ツヤ消し ホワイト	¥6,300	1本入
			1,800	UR19R18		¥11,800	


※リフォーム用下枠198はツヤ消しの為、同じツヤ消しのFLタイプ以外の浴室ドア枠と併用する場合、仕上がり差が生じます。

またぎ段差の4方枠の場合 上枠を下枠としてご使用ください。

	■開口幅800mm以内	引戸3方枠セットを1セットご発注ください。 上枠(長さ1,800mm)を切断し、上枠および下枠としてご使用ください。
	■開口幅801~1,800mm	引戸3方枠セットを1セットと単品販売の上枠(長さ1,800mm)を 1本ご発注ください。上枠を下枠としてご使用ください。

戸建住宅用

FL タイプ




SIAA
ISO22196
抗菌加工 ※2


無機系・練り込み
本体(表面被覆部分)
JP0122450A0001Q

製品断面図

■ FL-163, 198




材質：PVC、ASA




参考納まり図

■ 縦枠 - 横枠納まり





■ 縦枠 - リフォーム用下枠198納まり



※接着剤・ビスの併用もしくは接着剤にて取付けください。
※本製品のご採用にあたっては、予め施工説明書などで、使用制限や施工上の注意点をご確認ください。



3方枠セット		呼 称	コード	カラー	単品価格 (セット)	梱包価格	梱包内容	バラ出荷
	■開戸3方枠セット 開口内寸 H2,196mm × W800mm	開戸FL-163 3方枠セット	FL16D23	ツ ヤ 消 し ホ ワ イ ト	¥29,400	¥29,400	1セット入 (縦枠③×2、横枠①×1)	×
		開戸FL-198 3方枠セット	FL19D23		¥32,200	¥32,200	1セット入 (縦枠⑥×2、横枠④×1)	
	■引戸3方枠セット 開口内寸 H2,196mm × W1,800mm	引戸FL-163 3方枠セット	FL16S23		¥34,900	¥34,900	1セット入 (縦枠③×2、横枠②×1)	
		引戸FL-198 3方枠セット	FL19S23		¥38,300	¥38,300	1セット入 (縦枠⑥×2、横枠⑤×1)	

※セット品は、下記単品の組合せ品です。

単 品 販 売		呼 称	規 格(mm) 幅 長さ	コード	カラー	単品価格(本)
縦 枠 横 枠 (共通)	FL-163	163	① 800	FL168	ツ ヤ 消 し ホ ワ イ ト	¥7,000
			② 1,800	FL1618		¥11,400
			③ 2,220	FL1622		¥12,500
	FL-198	198	④ 800	FL198		¥7,700
			⑤ 1,800	FL1918		¥12,900
			⑥ 2,220	FL1922		¥14,000

※ご発注に関する注意事項

UB枠単品をご発注の際は、1オーダーに正梱が含まれている場合についても梱包手数料として、¥5,000別途申し受けます。

戸建住宅用

FS タイプ

表層に抗菌剤を含有




1つの製品で見付幅10mm、20mmを選択可能

施工後の見た目がスリムで
落ち着いたツヤ消し仕上げ


SIAA
ISO22196
抗菌加工 ※2
無機系・練り込み
本体(表面被覆部分)
JP0122450A0001Q

製品断面図

■ FS-165




材質：PVC、ASA




参考納まり図

■ 縦枠 - 横枠納まり

枠見付10mm





枠見付20mm



※接着剤・ビスの併用もしくは接着剤にて取付けください。

※本製品のご採用にあたっては、予め施工説明書などで、使用制限や施工上の注意点をご確認ください。



3方枠セット	呼 称	コード	カラー	単品価格 (セット)	梱包価格	梱包内容	バラ出荷
	■開戸3方枠セット	開戸FS-165 3方枠セット	FS16D3W	ツヤ消し ホワイト	¥35,800	¥35,800	1セット入 (縦枠③×2、横枠①×1)
	開口内寸 H2,196mm × W800mm	開戸FS-165 3方枠セット	FS16D3B	ツヤ消し ブラック	¥35,800	¥35,800	1セット入 (縦枠⑥×2、横枠④×1)
	■引戸3方枠セット	引戸FS-165 3方枠セット	FS16S3W	ツヤ消し ホワイト	¥41,500	¥41,500	1セット入 (縦枠③×2、横枠②×1)
	開口内寸 H2,196mm × W1,800mm	引戸FS-165 3方枠セット	FS16S3B	ツヤ消し ブラック	¥41,500	¥41,500	1セット入 (縦枠⑥×2、横枠⑤×1)

※セット品は、下記単品の組合せ品です。

単 品 販 売	呼 称	規 格(mm) 幅 長さ	コード	カラー	単品価格(本)
縦 枠 横 枠 (共通)	FS-165	165	① 800	FS168W	¥11,400
			② 1,800	FS1618W	¥17,200
			③ 2,220	FS1622W	¥20,000
	FS-165	165	④ 800	FS168B	¥11,400
			⑤ 1,800	FS1618B	¥17,200
			⑥ 2,220	FS1622B	¥20,000

※ご発注に関する注意事項


FS枠単品をご発注の際は、1オーダーに正梱が含まれている場合についても梱包手数料として、¥5,000別途申し受けます。



※下枠はUB枠FSタイプではございません。

集合住宅用

GS タイプ




SIAA
抗菌加工 ※2

無機系・練り込み
本体(表面被覆部分)
JP0112450A0003R


製品断面図

■縦枠




材質: PVC

■横枠 GS-38・48・58




■横枠 GS-68・78




参考納まり図


■縦枠 - 横枠納まり




■縦枠納まり



■横枠(上枠) 納まり



■横枠(上枠)、横枠(下枠)またぎ段差 納まり



呼 称		規 格(mm)	長さ	コード	カラー	単品価格(本)	梱包価格	梱包内容	バラ出荷 対応
縦 枠	GS-40	40	2,000	GS4H20	ホ ワ イ ト	¥4,500	¥45,000	10本入	○ 1本単位
			2,100	GS4H21		¥4,700	¥47,000		
			2,200	GS4H22		¥5,100	¥51,000		
	GS-50	50	2,000	GS5H20		¥4,800	¥48,000		
			2,100	GS5H21		¥5,200	¥52,000		
			2,200	GS5H22		¥5,400	¥54,000		
	GS-60	60	2,000	GS6H20		¥5,300	¥53,000		
			2,100	GS6H21		¥5,500	¥55,000		
			2,200	GS6H22		¥5,800	¥58,000		
	GS-70	70	2,000	GS7H20		¥5,700	¥57,000		
			2,100	GS7H21		¥5,900	¥59,000		
			2,200	GS7H22		¥6,200	¥62,000		
横 枠	GS-80	80	2,000	GS8H20		¥6,100	¥61,000		
			2,100	GS8H21		¥6,400	¥64,000		
			2,200	GS8H22		¥6,600	¥66,000		
	GS-38	38	800	GS4W8		¥1,880	¥18,800		
			1,600	GS4W16		¥3,500	¥35,000		
			1,800	GS4W18		¥4,100	¥41,000		
	GS-48	48	800	GS5W8		¥1,980	¥19,800		
			1,600	GS5W16		¥3,900	¥39,000		
			1,800	GS5W18		¥4,400	¥44,000		
	GS-58	58	800	GS6W8		¥2,100	¥21,000		
			1,600	GS6W16		¥4,100	¥41,000		
			1,800	GS6W18		¥4,600	¥46,000		
	GS-68	68	1,600	GS7W16		¥4,600	¥46,000		
			1,800	GS7W18		¥5,300	¥53,000		
	GS-78	78	1,600	GS8W16		¥4,800	¥48,000		
			1,800	GS8W18		¥5,500	¥55,000		

※ご発注に関する注意事項
バラ出荷対応いたします。
ただし、1オーダーに正梱が含まれている場合についても梱包手数料として、¥5,000別途申し受けます。


別注サイズについて

別注サイズも承ります。

受注生産品


- 長さ、幅は別注加工が可能です。
- 価格、納期等、詳細につきましてはフクビ担当者、または最寄の営業所までお問い合わせください。
- ご発注後の変更、キャンセル等は受けかねますので、ご了承ください。

長さ 縦枠：最長2,400mm 幅 縦枠：25～75mm
横枠：最長2,400mm 横枠：23～73mm



集合住宅用

UH タイプ




SIAA
抗菌加工 ※2

無機系・練り込み
本体(表面被覆部分)
JP0112450A0003R


製品断面図

■ 縦枠 UH-50、60、70、80



材質：PVC


■ 横枠 UH-48、58、68、78




※戸建住宅用と集合住宅用では、色と角の形状が異なるため、共使いしないようにご注意ください。

参考納まり図


■ 縦枠－横枠納まり




■ 縦枠納まり



■ 横枠(上枠) 納まり



■ 横枠(上枠)、横枠(下枠)またぎ段差 納まり



※接着剤・ビスの併用もしくは接着剤にて取付けください。
※本製品のご採用にあたっては、予め施工説明書などで、使用制限や施工上の注意点をご確認ください。



呼 称		規 格(mm)	コード	カラー	単品価格(本)	梱包価格	梱包内容	バラ出荷 対応
		幅 長さ						
縦 枠	UH-50	50	2,000	ホ ワ イ ト	¥3,700	¥37,000	10本入	○ 1本単位
			2,100		¥4,000	¥40,000		
			2,200		¥4,200	¥42,000		
	UH-60	60	2,000		¥4,100	¥41,000		
			2,100		¥4,200	¥42,000		
			2,200		¥4,500	¥45,000		
	UH-70	70	2,000		¥4,500	¥45,000		
			2,100		¥4,600	¥46,000		
			2,200		¥4,800	¥48,000		
	UH-80	80	2,000		¥4,800	¥48,000		
			2,100		¥5,200	¥52,000		
			2,200		¥5,400	¥54,000		
横 枠	UH-48	48	1,600		¥3,100	¥31,000		
			1,800		¥3,500	¥35,000		
	UH-58	58	1,600		¥3,400	¥34,000		
			1,800		¥3,900	¥39,000		
	UH-68	68	1,600		¥3,500	¥35,000		
			1,800		¥4,100	¥41,000		
	UH-78	78	1,600		¥4,200	¥42,000		
			1,800		¥4,500	¥45,000		

※ご発注に関する注意事項
バラ出荷対応いたします。
ただし、1オーダーに正梱が含まれている場合についても梱包手数料として、¥5,000別途申し受けます。


別注サイズについて

別注サイズも承ります。

受注生産品

- 長さ・幅・チリは別注加工が可能です。
- 価格、納期等、詳細につきましてはフクビ担当者、または最寄の営業所までお問い合わせください。
- ご発注後の変更、キャンセル等は受けかねますので、ご了承ください。

長さ	縦枠：最長2,200mm	チリ	縦枠：10mm（幅76mm未満）
	横枠：最長1,800mm		10、12mm（幅76mm以上）
幅	縦枠：25～150mm	横枠：8mm（幅74mm未満）	8、10mm（幅74mm以上）
	横枠：23～148mm		



マルチユース 窓枠カバー 200/450

幅調整ができる汎用性の高い窓枠カバー。
耐腐朽性に優れ、結露に強く、清潔感があります。
全体に抗菌剤を含有しております。




無機系・練り込み
本体(表面被覆部分)
JP0112450A0003R




無機系・練り込み
本体(表面被覆部分)
JP0122450A0002R

製品断面図




入隅カバー ※2



参考納まり図

■縦枠－横枠(上枠)、横枠(下枠) 納まり

■横枠(上枠)、横枠(下枠) 縦断面納まり



製品一覧

呼 称	規 格(mm) 幅 長さ	コード	カラー	単品価格(本)	梱包価格	梱包内容	バラ出荷対応
マルチユース 窓枠カバー	200	1,800 BSM18W	オフホワイト	¥12,100	¥24,200	2本入 同梱付属部材：入隅カバー8個 ※2 両面テープ2巻	×
		2,200 BSM22W		¥14,900	¥29,800		
マルチユース 窓枠カバー-450	450	1,800 BS4518W	オフホワイト	¥26,200	¥52,400	2本入 同梱付属部材：入隅カバー4個 ※2 両面テープ3巻	×

呼 称	規 格	コード	カラー	単品価格(本)	梱包価格	梱包内容	バラ出荷対応
浴室水廻り用接着剤 フクビボンド	333ml	YSFB	－	¥3,800	¥76,000	20本入	○ 1本単位
シーリング材	一成分形 防カビ剤入 333ml	WCL	ホワイト	¥3,300	¥33,000	10本入	○ 1本単位

※ご発注に関する注意事項 バラ出荷対応いたします。ただし、1オーダーに正梱が含まれている場合についても梱包手数料として、¥5,000別途申し受けます。

※接着剤・両面テープの併用、もしくは接着剤・ビスの併用に取付けください。
※本製品のご採用にあたっては、予め施工説明書などで、使用制限や施工上の注意点をご確認ください。
※製品表面に製造工程で発現する線や光沢が光の加減によって見られる場合がございますが、機能性には影響ございません。

※1 SIAAマークは抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。
※2 入隅カバーはSIAA ISO22196抗菌加工 無機系・練り込み 本体(表面被覆部分)JP0122450A0003Sを取得しております。

詳細はこちら>>>




マルチユース 開口枠 カバー 60

脱衣室の壁を取り壊さず、浴室ドア枠(UB枠)をリフォームできます。
浴室ドア枠(UB枠)戸建用UHタイプ、URタイプ、集合用UHタイプと
あわせて使用できます。
表層に抗菌剤を含有しております。




無機系・練り込み
本体(表面被覆部分)
JP0112450A0003R

製品断面図




材質：PVC


参考納まり図



■標準納まり図



■既存引戸隣接納まり図



製品一覧

呼 称	コード	カラー	単品価格 (セット)	梱包価格	梱包内容	バラ出荷対応
マルチユース 開口枠カバー60 開戸セット	UMK06DW	マット	¥14,000	¥14,000	1セット入 縦枠(R用)/2,300mm×1本 縦枠(L用)/2,300mm×1本 上枠 /1,000mm×1本 両面テープ10m巻×1巻	×
マルチユース 開口枠カバー60 引戸セット	UMK06SW	ホワイト	¥15,700	¥15,700	1セット入 縦枠(R用)/2,300mm×1本 縦枠(L用)/2,300mm×1本 上枠 /2,300mm×1本 両面テープ10m巻×2巻	×

※接着剤・両面テープの併用にて取付けください。
※本製品のご採用にあたっては、予め施工説明書などで、使用制限や施工上の注意点をご確認ください。




詳細はこちら>>>>

下 枠

各種浴室ドア枠（UB枠）とあわせて使用できます。
表層に抗菌剤を含有しております。
（リフォーム用下枠198のみ一層品のため、全体に抗菌剤を含有）

リフォーム用下枠198

後付け可能なバリアフリー対応の下枠




ツヤ消し仕上げの浴室ドアFLタイプとマッチします。


※リフォーム用下枠198はツヤ消しの為、同じツヤ消しのFLタイプ以外の浴室ドア枠と併用する場合、仕上がりに差が生じます。

SIAA
抗菌加工 ※2
無機系・練り込み
本体(表面被覆部分)
JP0112450A0002Q

製品断面図




参考納まり図



製品一覧


呼 称	規 格(mm) 幅 長さ	コード	カラー	単品価格(本)	梱包内容
リフォーム用下枠198	800	UR19R8	ツヤ消し	¥6,300	1本入
	1,800	UR19R18	ホワイト	¥11,800	

リフォーム用下枠150




SIAA
抗菌加工 ※2
無機系・練り込み
本体(表面被覆部分)
JP0112450A0003R

製品断面図



参考納まり図



※リフォーム用下枠150はツヤ有りの為、ツヤ消しのFLタイプの浴室ドア枠と併用する場合、仕上がりに差が生じます。

製品一覧

呼 称	規 格(mm) 幅 長さ	コード	カラー	単品価格(本)	梱包内容
リフォーム用下枠150	800	UR15R8	ホワイト	¥5,800	1本入
	1,800	UR15R18	ホワイト	¥11,100	

※リフォーム用下枠150はビス・接着剤の併用、リフォーム用下枠198は接着剤・両面テープの併用にて取付けください。

※本製品のご採用にあたっては、予め施工説明書などで、使用制限や施工上の注意点をご確認ください。


※気温の低下により製品に反りが発生することがありますが、室温で表面温度を上げることで解消されるため、反りが緩和されてからご使用ください。

詳細はこちら>>>





※2 SIAAマークは抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

下枠 S R





※下枠SRはツヤ有りの為、ツヤ消しのFLタイプの浴室ドア枠と併用する場合、仕上がりに差が生じます。



製品一覧

呼 称	規 格(mm)	コード	カラー	単品価格(本)	梱包内容
幅	長さ				
下 枠	96	834	ホワイト	¥5,700	1 本入
		1,834		¥10,500	
	116	834		¥6,200	
		1,834		¥10,800	
	146	834		¥6,500	
		1,834		¥11,100	

※ご発注に関する注意事項
UB枠単品をご発注の際は、1オーダーに正梱が含まれている場合についても梱包手数料として、¥5,000別途申し受けます。



SIAA
ISO22196
抗菌加工 ※2
無機系・練り込み
本体(表面被覆部分)
JP0122450A0002R

またぎ段差用蹴込板

製品一覧

呼 称	規 格(mm)	コード	カラー	単品価格(枚)	梱包価格	梱包内容	バラ出荷対応
受注生産品 UB枠用蹴込板	3 × 190 × 900	UK1990W	ホワイト	¥4,400	¥44,000	10枚入	○ 1枚単位

※ご発注に関する注意事項
バラ出荷対応いたします。ただし、1オーダーに正梱が含まれている場合についても梱包手数料として、¥5,000別途申し受けます。

補修剤

製品一覧

呼 称	コード	カラー	単品価格(本)	梱包価格	梱包内容
UB枠用補修スプレー	UBSPW	ホワイト	¥4,200	¥4,200	1 本入

※ご発注に関する注意事項
UB枠用補修スプレーをご発注の際は、1オーダーに正梱が含まれている場合についても梱包手数料として、¥5,000別途申し受けます。

※下枠SRはビス・接着剤の併用、蹴込板は接着剤・両面テープ併用にて取付けください。
※本製品のご採用にあたっては、予め施工説明書などで、使用制限や施工上の注意点をご確認ください。
※気温の低下により製品に反りが発生することがありますが、室温で表面温度を上げることで解消されるため、反りが緩和されてからご使用ください。



詳細はこちら>>>>

■ UB 枠よくあるご質問

Q. UB 枠の『ホワイト』、UB 枠 FL タイプの『つや消しホワイト』 マルチユース開口枠カバーの『マットホワイト』 それぞれの日塗工での近似色を教えてください。

A. あくまで近似色となりますが、2019K 版で UB 枠『ホワイト』： N-93、UB 枠 FL『ツヤ消しホワイト』： N-93、マルチユース開口部カバー『マットホワイト』： 25-90A です。

Q. UB 枠施工時に接着剤の指定はありますか？

A. UR タイプ・UHタイプの合板付のものは、合板と木下地の接着なので木材用の接着剤（酢酸ビニル系・変成シリコン系）で施工が可能です。合板の無いタイプを使用する場合、樹脂との接着になるため接着剤は変性シリコン系での施工が必要です。用意頂く接着剤の種類は施工説明書に記載されています。

Q. UB 枠を居室の窓枠に使用することはできますか？

A. 使用可能です。窓枠の長さが長い場合は UB 枠をジョイントして使用することはできません。また、直射日光で突き上げや製品の変色が生じることがありますので、お客様ご自身の責任で対応してください。

Q. FL タイプの幅をカットして 2 本に分割して使用しても良いですか？

A. 幅方向をカットして使用いただくことは問題ございません。

Q. マルチユース窓枠カバーを掃き出し窓の下枠に使用しても良いですか？土足で使います。

A. 土足で上がると砂粒などで表面に傷がつきます。また、製品の上を人が乗ることは想定しておりませんので使用しないでください。

Q. UB 枠を浴室以外のドア枠として使用することはできますか？

A. 使用可能です。浴室以外のドア枠に使用する場合、重量物や硬い物があたった場合、凹みが発生する可能性がありますのでご注意ください。また、ドアの重量などが UB 枠にかからないように施工をしてください。

Q. オール樹脂タイプUB枠(UH、FL) のビス留めは、それぞれの厚み(UH13mm、FL24mm) に対して、何ミリ程度ビスを打ち込む設計となっていますか？

A. UH は6～8mm 程度、FL は 12 ～ 18mm 程度打ち込むように施工をお願いします。

Q. FL タイプに 4 方枠がないのですが、下枠として単品販売の縦枠、横枠を使用しても問題ないでしょうか？

A. 下枠用として、FL の単品の縦枠・上枠を使用頂くのは問題ございません。SR を使用される場合は、FL が艶なし・SR が艶ありなので、色の違いにご注意ください。

Q. FL タイプにも UB 枠補修スプレー (UBSPW) は使用可能でしょうか？
また使用不可の場合は補修方法を教えてくださいませんか？

A. FL は艶消しタイプなので、UB 枠補修スプレーでの補修は出来ません。そのため、補修工事等を専門に行っている業者などにご相談をお願いいたします。

■ 抗ウイルスに関するよくあるご質問

Q. 抗ウイルスとは何ですか？

A. 菌やカビは自己増殖しますが、ウイルスは不活性化して自己増殖ができません。抗ウイルスとはウイルスの増殖を防止することではなく、製品に接する特定のウイルスの数を減少させることです。

Q. ウイルスと菌の違いは何ですか？

A. ウイルスはとても小さく、また自己増殖できません。ウイルス (0.04 ~ 0.1 μm) は細菌 (1 ~ 5 μm) に比べるとはるかに小さく、20 ~ 100 分の 1 の大きさです。ウイルスは単独では増殖できないので、人の細胞の中に侵入し増殖します。細菌は細胞分裂で自己増殖しながら、人の細胞に侵入するか、毒素を出して細胞を傷害します。

Q. 抗ウイルス効果はどのくらい持続しますか？

A. 実際には使用される環境下によって変わってくるため、明確に耐久性を提示することはできません。使用される環境下を清潔な状態に保って頂く (付着した汚れを除去頂く) 事が効果を長持ちさせます。

Q. 汚れやほこりによる機能の低下はありますか？

A. 抗菌、抗ウイルス性とも、菌類が直接枠材の表面の成分に接触することで効能を発揮しますので、汚れは大敵です。なるべくキレイな状態を保ってください。

Q. 除菌アルコールによる拭き掃除等による表面劣化はありますか？

A. 除菌アルコールレベルでは劣化いたしません。強い溶剤だと劣化の恐れがございますので、アルコール以外の溶剤の使用は控えください。

Q. UB 枠を使用したらアルコール消毒は不要になりますか？

A. UB 枠は表面に付着した特定のウイルスの数を減少させますが、感染予防を保証するものではありません。アルコール消毒、清掃回数に関しましては、これまで同様に継続して行っていただくことを推奨します。

Q. 次亜塩素酸を用いた消毒を行っても良いですか？

A. 抗ウイルス性能が損なわれる恐れがあるため、次亜塩素酸を含めた塩素系の薬剤は使用しないでください。



●掲載の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。／●商品色は印刷により実際の色とは異なって見える場合があります。 価格に消費税は含まれていません。



フクビ化学工業株式会社

本社／〒918-8585 福井市三十八社町33-66

東京 ☎(03)5742-6301 大阪 ☎(06)6386-6950 名古屋 ☎(052)855-2332

札幌 ☎(011)896-7500	岩手 ☎(019)673-8254	仙台 ☎(022)287-3471
宇都宮 ☎(028)636-3521	北関東 ☎(048)661-0400	千葉 ☎(03)5742-6301
神奈川 ☎(03)5742-6301	新潟 ☎(048)661-0400	北陸 ☎(0776)38-8010
静岡 ☎(052)855-2332	岡山 ☎(086)232-0601	広島 ☎(082)246-7211
福岡 ☎(092)471-5800	鹿児島 ☎(092)471-5800	沖縄 ☎090-1995-2980

2026年8月価格改定版

<https://www.fukuvi.co.jp>

MC260

2026.08 MS