

フクビの新ブラック色細見付が、これからの新定番へ

UB枠FSタイプ 黒色 ご採用事例





シック&スリムな見た目で スタイリッシュな仕上がりに














※三菱地所ホーム(株)様 箕面ホームギャラリー









※WOOD DESIGN PARK 野間店 様

浴室ドア枠 (UB 枠) シリーズ LINE UP


多彩なサイズや形状を取り揃え、住宅や集合住宅に対応できる抗ウイルス·抗菌建材を豊富にご用意しています。

UH	シンプルな L 字タイプ	 気はA 抗菌加工 *2 無機系・練り込み 本体 (表面被覆部分) JP0112450A0003R 対力・は、表面被覆部分) JP0112450A0006U ボウナルス仕様20のの3方枠 セットのみ 	
UR	木工用接着剤が使用可能な 合板裏打ちタイプ		
FL	ツヤ消し 平板タイプ	SIAA 抗菌加工 *2 無機系・練り込み 本体 (表面被覆部分) JP0122450A0001Q	
FS	ツヤ消し 細見付タイプ	SIAA 抗菌加工 *2 無機系・練り込み 本体(表面被覆部分) JP0122450A0001Q	
GS	厚みがあり ビス固定が容易	SIAA 抗菌加工 *2 無機系・練り込み 本体(表面被覆部分) JP0112450A0003R	
UH	シンプルな L 字タイプ	SIAA 抗 菌加工 *2 無機系・練り込み 本体 (表面被覆部分) JP0112450A0003R	
下枠	後付け可能 バリアフリー対応 滑り防止リブつき	SIAA 抗菌加工 ※2 無機系・練り込み 本体 (表面被覆部分) JP0112450A0002Q	
	I		
マルチユース 窓枠カバー	幅調整可能	SIAA ISO22196 抗菌加工 ※2 無機系・練り込み 本体 (表面被覆部分) JPO122450AOOO2R	
マルチユース開口枠カバー	脱衣室の壁を取り壊さず UB 枠を施工	SIAA ISO22196 抗菌加工 ※2 無機系・練り込み 本体(表面被覆部分) JP0112450A0003R	
またぎ段差用蹴込板補修用スプレー		SIAA ISO22196 抗菌加工 ※2 無機系・練り込み 本体 (表面被覆部分) JP0122450A0002R	

3方枠セット	4方枠セット	下枠(バリアフリー用)	集合住宅					
P 6	_	_	_					
P 8	P 8	_	_					
P 10	_	P 19	_					
P 12	_	P 19 ※ホワイトのみ	_					
_	_	_	P 14					
		_	P 16					
P 19, P 20								

P 17
P 18
P 20





表層に抗菌剤を含有

200mmの広幅まで対応 高級感のある光沢仕上げ



SIAA 抗菌加工 *2


無機系・練り込み 本体(表面被覆部分) JP0112450A0003R 有機無機混合・練り込み 本体(表面被覆部分) JP0112450A0006U

製品断面図

■ 縦枠UH-115, 135, 165, 200




■ 上枠UH-113, 133, 163, 198





材質:PVC

※戸建住宅用と集合住宅用では、色と角の形状が異なるため、共使いしないようにご注意ください。

参考納まり図











3方枠セット		呼称	コード	カラー	単品価格 (セット)	梱包価格	梱包内容
	■開戸3方枠セット	開戸UH-115 3方枠セット	UH11D23		¥19,100	¥19,100	1セット入 (縦枠①×2、上枠@×1)
2,220 800	開口内寸 H2,195mm ×	開戸UH-135 3方枠セット	UH13D23	_	¥22,600	¥22,600	1セット入 (縦枠②×2、上枠©×1)
	VV800mm	開戸UH-165 3方枠セット	UH16D23	木	¥24,400	¥24,400	1セット入 (縦枠③×2、上枠⑥×1)
		開戸UH-200 3方枠セット	UH20D23	ワ	¥29,700	¥29,700	1セット入 (縦枠④×2、上枠⑥×1)
1,800	■引戸3方枠セット	引戸UH-115 3方枠セット	UH11S23	1	¥23,200	¥23,200	1セット入 (縦枠①×2、上枠®×1)
2,220	開口内寸 H2,195mm × W1,800mm	引戸UH-135 3方枠セット	UH13S23	F	¥25,200	¥25,200	1セット入 (縦枠②×2、上枠®×1)
		引戸UH-165 3方枠セット	UH16S23		¥29,200	¥29,200	1セット入 (縦枠③×2、上枠(デ×1)
		引戸UH-200 3方枠セット	UH20S23	-	¥35,400	¥35,400	1セット入 (縦枠④×2、上枠⊕×1)

※セット品は、下記単品の組合せ品です。

単品 販売		呼称	規幅	格(mm) 長さ	コード	カラー	単品価格(本)
	_	① UH-115	115	2,220	UH11H22		¥7,700
		② UH-135	135	2,220	UH13H22		¥8,100
	縦枠 -	③ UH-165	165	2,220	UH16H22		¥9,400
	-	④ UH-200	200	2,220	UH20H22		¥11,400
-		1111112	110	A 800	UH11W8	ホ	¥3,500
		UH-113	113	® 1,800	UH11W18	· ワ	¥6,200
	-		4.2.2	© 800	UH13W8		¥3,500
	上 枠 -	UH-133	133	© 1,800	UH13W18	1	¥6,200
	⊥ 1 ⁺ + =	1111162	160	© 800	UH16W8	<u> </u>	¥4,800
		UH-163	163	© 1,800	UH16W18		¥8,600
		1 11 1 1 0 0	100	© 800 UH19W8		¥6,100	
		UH-198	198	⊕ 1,800	UH19W18		¥10,600

※ご発注に関する注意事項 UB枠単品をご発注の際は、1オーダーに正梱が含まれている場合についても梱包手数料として、¥3,000別途申し受けます。

4方枠にする場合 3方枠セットに下枠SRまたはリフォーム用下枠を追加することで4方枠としてご使用することができます。 規 格(mm)

	別元 P作SK		呼 柳	幅	長さ	ノート	カラー	早品価恰(本)	梱包内谷	
			SR-96UD	96	834	SR9U8		¥5,700		
-			2K-900D	90	1,834	SR9U18		¥10,500		
-		下枠	SR-116UD	116	834	SR11UA	- ホワイト	¥6,200	1本入	
-				110	1,834	SR11U18		¥10,800	147	
-			SR-146UD	146	834	SR14UA		¥6,500		
			3K-1400D	140	1,834	SR14U18		¥11,100		
			※ご発注に関する注意事項 UB枠単品をご発注の際は、	. 1オーダーに	正梱が含まれて	こいる場合について	も梱包手数料と	して、¥3,000別途申	り受けます。	
	別売 リフォーム	用下枠	呼称	規幅	格(mm) 長さ	コード	カラー	単品価格(本)	梱包内容	
	別売 リフォーム	用下枠	呼 称 リフォーム用下枠150		長さ 800	UR15R8	カラーホワイト	¥5,800	梱包内容	
	別売 リフォーム	用下枠		幅	長さ					
	別売 リフォーム	用下枠		幅 150	長さ 800	UR15R8		¥5,800		
	別売 リフォーム	用下枠	リフォーム用下枠150 呼 称	幅 150 規 幅	長さ 800 1,800 格(mm)	UR15R8 UR15R18	ホワイト カラー ツヤ消し	¥5,800 ¥11,100	相包内容	
	別売 リフォーム	用下枠	リフォーム用下枠150	150 規	長さ 800 1,800 格(mm) 長さ	UR15R8 UR15R18	ホワイトカラー	¥5,800 ¥11,100 単品価格(本)	1本入	

またぎ段差の4方枠の場合 上枠を下枠としてご使用ください。



別書 下物CD

■開口幅800mm以内


引戸3方枠セットを1セットご発注ください。

上枠(長さ1,800mm)を切断し、上枠および下枠としてご使用ください。

■開口幅801~1,800mm

引戸3方枠セットを1セットと単品販売の上枠(長さ1,800mm)を 1本ご発注ください。上枠を下枠としてご使用ください。





表層に抗菌剤を含有

高級感のある光沢仕上げ







無機系・練り込み 本体(表面被覆部分) JP0112450A0003R 有機無機混合・練り込み 本体(表面被覆部分) JP0112450A0006U

製品断面図 -

■ 縦枠 UR-115H, 135H, 165H



■ 上枠 UR-113W, 133W, 163W





材質:PVC

裏打ち合板: F★★★★



参考納まり図







※接着剤・ビスの併用もしくは接着剤にて取付けください。 ※本製品のご採用にあたっては、予め施工説明書などで、使用制限や施工上の注意点をご確認ください。



3方枠セット		呼称	コード	カラー	単品価格 (セット)	梱包価格	梱包内容
	■開戸3方枠セット	開戸UR-115 3方枠セット	UR11D23		¥20,900	¥20,900	1セット入 (縦枠①×2、上枠@×1)
2,220	開口内寸 H2,195mm ×	開戸UR-135 3方枠セット	UR13D23	木	¥23,300	¥23,300	1セット入 (縦枠②×2、上枠©×1)
	W800mm	開戸UR-165 3方枠セット	UR16D23	ワ	¥27,700	¥27,700	1セット入 (縦枠③×2、上枠®×1)
1,800	■引戸3方枠セット	引戸UR-115 3方枠セット	UR11S23	イ	¥24,900	¥24,900	1セット入 (縦枠①×2、上枠®×1)
2,220	開口内寸 H2,195mm ×	引戸UR-135 3方枠セット	UR13S23	 	¥26,500	¥26,500	1セット入 (縦枠②×2、上枠◎×1)
	W1,800mm	引戸UR-165 3方枠セット	UR16S23		¥31,500	¥31,500	1セット入 (縦枠③×2、上枠®×1)
							※セット品は、下記単品の組合せ品です。

4方枠	セット	呼称	コード	カラー	単品価格 (セット)	梱包価格	梱包内容	バラ出荷
3 220 800	■開戸4方枠セット	開戸UR-115 4方枠セット	UR11D24		¥25,200	¥25,200	1セット入(縦枠①×2、上枠@下枠①×1)
2,220	開口内寸 H2,195mm ×	開戸UR-135 4方枠セット	UR13D24	_ ホ	¥29,400	¥29,400	1セット入(縦枠②×2、上枠©下枠①×1)
	W800mm	開戸UR-165 4方枠セット	UR16D24	ワ	¥33,400	¥33,400	1セット入(縦枠③×2、上枠®下枠の×1) ×
1,800	■引戸4方枠セット	引戸UR-115 4方枠セット	UR11S24	_ 	¥34,000	¥34,000	1セット入(縦枠①×2、上枠®下枠回×1)
2,220	開口内寸 H2,195mm ×	引戸UR-135 4方枠セット	UR13S24	_	¥35,600	¥35,600	1セット入(縦枠②×2、上枠®下枠< コセット入(縦枠②×2、上枠 の下枠 コレット入(縦枠②×2、上枠 の下枠 コレット入(縦枠②×2、上枠 の下枠 コレット入(縦枠②×2、上枠 の下枠 コレット入(縦枠②×2、上枠の下枠 コレット入(縦枠②×2、上枠の下枠 コレット入(縦枠②×2、上枠の下枠 コレット入(縦枠②×2、上枠の下枠 コレット入(縦枠②×2、上枠の下枠 コレット入(縦枠②×2、上枠の下枠 コレット入(縦枠②×2、上枠の下枠)
	W1,800mm	引戸UR-165 4方枠セット	UR16S24	_	¥40,000	¥40,000	1セット入(縦枠③×2、上枠®下枠≪×1)

※セット品は、下記単品の組合せ品です。

単品 販売		呼称	規幅	記格(mm) 長さ	コード	カラー	単品価格(本)
		① UR-115H	115	2,220	UR11H22		¥9,000
	縦 枠	② UR-135H	135	2,220	UR13H22		¥9,600
	•	③ UR-165H	165	2,220	UR16H22		¥11,000
•		LID 112\A/	110	(A) 800	UR11W8		¥4,200
		UR-113W	113	® 1,800	UR11W18		¥7,200
	L +h.	LID 122VV	122	© 800	UR13W8		¥4,200
	上枠	UR-133W	133	© 1,800	UR13W18	木	¥7,300
	•	LID 4.6.2\A7	160	© 800	UR16W8	ワ	¥5,700
		UR-163W	163	© 1,800	UR16W18	1	¥10,000
•		CD OCLID	06	⊕ 834	SR9U8		¥5,700
		SR-96UD	96	1,834	SR9U18	\	¥10,500
	T +h.	CD 11(LID	116	Ø 834	SR11UA		¥6,200
	下枠	SR-116UD	116	<u></u> 1,834	SR11U18	-	¥10,800
	•	CD 1461 ID	1 4 6	⊕ 834	SR14UA		¥6,500
		SR-146UD	146	⊙ 1,834	SR14U18		¥11,100

※ご発注に関する注意事項 UB枠単品をご発注の際は、1オーダーに正梱が含まれている場合についても梱包手数料として、¥3,000別途申し受けます。

・リフォーム用下枠を使用して4方枠にする場合 3方枠セットとリフォーム用下枠をご使用ください。・

別売 リフォーム用下枠	呼称	規 幅	格(mm) 長さ	コード	カラー	単品価格(本)	梱包内容
	UD. / BT#150	150	800	UR15R8	+0 /1	¥5,800	1-1-7
	リフォーム用下枠150	150	1,800	UR15R18	ホワイト	¥11,100	1本入
	呼称	規 幅	格(mm) 長さ	コード	カラー	単品価格(本)	梱包内容
		幅		コード UR19R8	カラー ツヤ消し	単品価格(本) ¥6,300	
	呼 称 リフォーム用下枠198		長さ				梱包内容

またぎ段差の4方枠の場合 上枠を下枠としてご使用ください。 -




■開口幅800mm以内

引戸3方枠セットを1セットご発注ください。

上枠(長さ1,800mm)を切断し、上枠および下枠としてご使用ください。


■開口幅801~1,800mm

引戸3方枠セットを1セットと単品販売の上枠(長さ1,800mm)を 1本ご発注ください。上枠を下枠としてご使用ください。




製品断面図


■ FL-163, 198



材質: PVC、ASA



参考納まり図





※接着剤・ビスの併用もしくは接着剤にて取付けください。 ※本製品のご採用にあたっては、予め施工説明書などで、使用制限や施工上の注意点をご確認ください。




3方枠	ピセット	呼称	コード	カラー	単品価格 (セット)	梱包価格	梱包内容	バラ出荷
2,220 800	■開戸3方枠セット 第ロ内寸 H2,196mm	開戸FL-163 3方枠セット	FL16D23	ツ	¥29,400	¥29,400	1セット入 (縦枠③×2、横枠①×1))
	用口内3 H2,196IIIII × W800mm	開戸FL-198 3方枠セット	FL19D23	・ ド 消 _ し	¥32,200	¥32,200	1セット入 (縦枠⑥×2、横枠④×1)	
1.800	□ 1,800 ■引戸3方枠セット 開口内寸 H2,196mm × W1,800mm	引戸FL-163 3方枠セット	FL16S23	ホワ	¥34,900	¥34,900	1セット入 (縦枠③×2、横枠②×1)	- ×)
2,220		引戸FL-198 3方枠セット	FL19S23	ト	¥38,300	¥38,300	1セット入 (縦枠⑥×2、横枠⑤×1))

※セット品は、下記単品の組合せ品です。


単品 販売	呼称	規 幅	格(mm) 長さ	コード	カラー	単品価格(本)
			① 800	FL168		¥7,000
	FL-163	163	②1,800	FL1618	ツヤ	¥11,400
縦 枠 横 枠		,	32,220	FL1622	· 消 . し	¥12,500
(共通)		198 -	4 800	FL198	木	¥7,700
	FL-198		\$1,800	FL1918	- ワ イ	¥12,900
			©2,220	FL1922	·	¥14,000

※ご発注に関する注意事項 UB枠単品をご発注の際は、1オーダーに正梱が含まれている場合についても梱包手数料として、¥3,000別途申し受けます。




製品断面図

FS-165




材質: PVC、ASA



参考納まり図

■縦枠 - 横枠納まり



※接着剤・ビスの併用もしくは接着剤にて取付けください。 ※本製品のご採用にあたっては、予め施工説明書などで、使用制限や施工上の注意点をご確認ください。



3方枠	セット	呼称	コード	カラー	単品価格 (セット)	梱包価格	梱包内容	バラ出荷
2,220 800		開戸FS-165 3方枠セット	FS16D3W	ツヤ消し ホワイト	¥35,800	¥35,800	1セット入 (縦枠③×2、横枠①×1))
	開口内寸 H2,196mm × W800mm	開戸FS-165 3方枠セット	FS16D3B	ツヤ消し ブラック	¥35,800	¥35,800	1セット入 (縦枠⑥×2、横枠④×1)	
2,220 1,800	■引戸3方枠セット 開口内寸 H2,196mm × W1,800mm	引戸FS-165 3方枠セット	FS16S3W	ツヤ消し ホワイト	¥41,500	¥41,500	1セット入 (縦枠③×2、横枠②×1)	- ×)
		引戸FS-165 3方枠セット	FS16S3B	ツヤ消し ブラック	¥41,500	¥41,500	1セット入 (縦枠⑥×2、横枠⑤×1))

※セット品は、下記単品の組合せ品です。

単品 販売	呼称	規 幅	格(mm) 長さ	コード	カラー	単品価格(本)
			① 800	FS168W		¥11,400
	FS-165	165	②1,800	FS1618W	- ツヤ消し ホワイト	¥17,200
縦枠			32,220	FS1622W	•	¥20,000
横 枠 (共通)			4 800	FS168B		¥11,400
	FS-165	165	\$1,800	FS1618B	・ ツヤ消し ブラック	¥17,200
			6 2,220	FS1622B	-	¥20,000

※ご発注に関する注意事項 FS枠単品をご発注の際は、1オーダーに正梱が含まれている場合についても梱包手数料として、¥3,000別途申し受けます。




※下枠はUB枠FSタイプではございません。





GS タイプ






無機系・練り込み 本体(表面被覆部分) JP0112450A0003R


製品断面図

■縦枠




材質:PVC

■横枠 GS-38·48·58



■横枠 GS-68·78






参考納まり図


■縦枠 - 横枠納まり
せっこうボード 木下地 Of 軽量鉄骨下地 縦枠 浴室アルミ枠

■縦枠納まり 木下地 OT 軽量鉄骨下地 浴室アルミ枠

■横枠(上枠) 納まり



■横枠(上枠)、横枠(下枠)またぎ段差 納まり



※接着剤・ビスの併用もしくは接着剤にて取付けください。 ※本製品のご採用にあたっては、予め施工説明書などで、使用制限や施工上の注意点をご確認ください。



	呼称	規 幅	格(mm) 長さ	コード	カラー	単品価格(本)	梱包価格	梱包内容	バラ出荷 対応
			2,000	GS4H20		¥4,500	¥45,000		
	GS-40	40	2,100	GS4H21		¥4,700	¥47,000	•	
			2,200	GS4H22		¥5,100	¥51,000	•	
			2,000	GS5H20		¥4,800	¥48,000		
	GS-50	50	2,100	GS5H21		¥5,200	¥52,000		
			2,200	GS5H22		¥5,400	¥54,000		
			2,000	GS6H20		¥5,300	¥53,000	•	
	GS-60	60	2,100	GS6H21		¥5,500	¥55,000		
縦			2,200	GS6H22		¥5,800	¥58,000		
枠			2,000	GS7H20		¥5,700	¥57,000		
	GS-70	70	2,100	GS7H21		¥5,900	¥59,000		
-			2,200	GS7H22	ホワイ	¥6,200	¥62,000		
			2,000	GS8H20		¥6,100	¥61,000	- - 10本入 -	
	GS-80 80	80	2,100	GS8H21		¥6,400	¥64,000		\circ
			2,200	GS8H22		¥6,600	¥66,000		1本単位
			800	GS4W8	 	¥1,880	¥18,800		
	GS-38	38	1,600	GS4W16		¥3,500	¥35,000		
			1,800	GS4W18		¥4,100	¥41,000		
			800	GS5W8		¥1,980	¥19,800		
	GS-48	48	1,600	GS5W16		¥3,900	¥39,000		
横			1,800	GS5W18		¥4,400	¥44,000		
枠			800	GS6W8		¥2,100	¥21,000		
11	GS-58	58	1,600	GS6W16		¥4,100	¥41,000		
			1,800	GS6W18		¥4,600	¥46,000		
	GS-68	68	1,600	GS7W16		¥4,600	¥46,000	_	
			1,800	GS7W18		¥5,300	¥53,000		
	GS-78	78	1,600	GS8W16		¥4,800	¥48,000		
	UJ-70	, 0	1,800	GS8W18		¥5,500	¥55,000		

[※]ご発注に関する注意事項

、プルビー教学の生の子等。 バラ出荷対応いたします。 ただし、1オーダーに正梱が含まれている場合についても梱包手数料として、¥3,000別途申し受けます。

別注サイズについて -


別注サイズも承ります。

受注生産品


- ■長さ、幅は別注加工が可能です。
- ■価格、納期等、詳細につきましてはフクビ担当者、または最寄の営業所までお問い合わせください。
- ■ご発注後の変更、キャンセル等は受けかねますので、ご了承ください。

長さ 縦枠:最長2,400mm 幅 縦枠:25~75mm

横枠:最長2,400mm 横枠:23~73mm











無機系・練り込み 本体(表面被覆部分) JP0112450A0003R

製品断面図

■ 縦枠 UH-50、60、70、80





■ 横枠 UH-48、58、68、78




※戸建住宅用と集合住宅用では、色と角の形状が異なるため、共使いしないようにご注意ください。

参考納まり図






■横枠(上枠) 納まり



■横枠(上枠)、横枠(下枠)またぎ段差 納まり



※接着剤・ビスの併用もしくは接着剤にて取付けください。 ※本製品のご採用にあたっては、予め施工説明書などで、使用制限や施工上の注意点をご確認ください。



	呼称	規 [;] 幅	格(mm) 長さ	コード	カラー	単品価格(本)	梱包価格	梱包内容	バラ出荷 対応
			2,000	UH5H20		¥3,700	¥37,000		
	UH-50	50	2,100	UH5H21		¥4,000	¥40,000		
			2,200	UH5H22		¥4,200	¥42,000		
			2,000	UH6H20		¥4,100	¥41,000		
	UH-60	60	2,100	UH6H21		¥4,200	¥42,000		
縦			2,200	UH6H22		¥4,500	¥45,000		
枠			2,000	UH7H20		¥4,500	¥45,000	•	
	UH-70	70	2,100	UH7H21	ホワイ	¥4,600	¥46,000	•	
			2,200	UH7H22		¥4,800	¥48,000	•	
			2,000	UH8H20		¥4,800	¥48,000	10本入	\circ
	UH-80	80	2,100	UH8H21		¥5,200	¥52,000		1本単位
			2,200	UH8H22		¥5,400	¥54,000		
	1.11.10	40	1,600	UH5W16	F	¥3,100	¥31,000		
	UH-48	48	1,800	UH5W18		¥3,500	¥35,000	•	
		F.0	1,600	UH6W16		¥3,400	¥34,000		
横	UH-58	58	1,800	UH6W18		¥3,900	¥39,000	•	
枠	1,11,60	60	1,600	UH7W16		¥3,500	¥35,000	•	
	UH-68	68	1,800	UH7W18	¥4,200 ¥42,000				
	111170	70	1,600	UH8W16		¥4,200	¥42,000	_	
	UH-78	78	1,800	UH8W18		¥4,500	¥45,000	•	

※ご発注に関する注意事項 バラ出荷対応いたします。

ただし、1オーダーに正梱が含まれている場合についても梱包手数料として、¥3,000別途申し受けます。

別注サイズについて -

別注サイズも承ります。

■長さ・幅・チリは別注加工が可能です。

■価格、納期等、詳細につきましてはフクビ担当者、または最寄の営業所までお問い合わせください。

■ご発注後の変更、キャンセル等は受けかねますので、ご了承ください。

長さ 縦枠:最長2,200mm

横枠:最長1,800mm

縦枠:25~150mm


横枠:23~148mm

チリ 縦枠:10mm (幅76mm未満)


10、12mm (幅76mm以上)

横枠: 8 mm (幅74mm未満)

8、10mm (幅74mm以上)



受注生産品




幅調整ができる汎用性の高い窓枠カバー。 耐腐朽性に優れ、結露に強く、清潔感があります。 全体に抗菌剤を含有しております。




抗菌加工 無機系・練り込み

本体(表面被覆部分) JP0122450A0002R

製品断面図






参考納まり図

材質:PVC

■縦枠-横枠(上枠)、横枠(下枠) 納まり

■横枠(上枠)、横枠(下枠) 縦断面納まり



製品一覧

	呼称	規 幅	格(mm) 長さ	コード	カラー	単品価格(本)	梱包価格	梱包内容	バラ出荷対応
	マルチユース 窓枠カバー	200	1,800	BSM18W BSM22W	オフホワイト	¥10,100 ¥12,400	¥20,200 ¥24,800	2本入 同梱付属部材:入隅カバー8個 ※2 両面テープ2巻	×
-	マルチユース 窓枠カバー450	450	1,800	BS4518W	オフホワイト	¥21,800	¥43,600	2本入 同梱付属部材:入隅カバー4個 ※2 両面テープ3巻	×

呼称	規格	コード	カラー	単品価格(本)	梱包価格	梱包内容	バラ出荷対応
浴室水廻り用接着剤 フクビボンド	333ml	YSFB	_	¥3,200	¥64,000	20本入	〇 1本単位
シーリング材 -	-成分形 防カビ剤入 333ml	WCL	ホワイト	¥2,720	¥27,200	10本入	○ 1本単位

※ご発注に関する注意事項 バラ出荷対応いたします。ただし、1オーダーに正梱が含まれている場合についても梱包手数料として、¥3,000別途申し受けます。

※接着剤・両面テープの併用、もしくは接着剤・ビスの併用にて取付けください。 ※本製品のご採用にあたっては、予め施工説明書などで、使用制限や施工上の注意点をご確認ください。 ※製品表面に製造工程で発現する線や光沢が光の加減によって見られる場合がございますが、機能性には影響ございません。



マルチユース 開口枠 カバー 60


脱衣室の壁を取り壊さず、浴室ドア枠(UB枠)をリフォームできます。 浴室ドア枠(UB枠)戸建用UHタイプ、URタイプ、集合用UHタイプと あわせて使用できます。

表層に抗菌剤を含有しております。




無機系・練り込み 本体(表面被覆部分) JP0112450A0003R

製品断面図




材質:PVC


参考納まり図



■標準納まり図



■既存引戸隣接納まり図



製品一覧

呼称	コード	カラー	単品価格 (セット)	梱包価格	梱包内容	バラ出荷対応
マルチユース 開口枠カバー60 開戸セット	UMK06DW	マット	¥14,000	¥14,000	1セット入 縦枠(R用)/2,300mm×1本 縦枠(L用)/2,300mm×1本 上枠 /1,000mm×1本 両面テープ10m巻×1巻	×
マルチユース 開□枠カバー60 引戸セット	UMK06SW	ホワイト	¥15,700	¥15,700	1セット入 縦枠(R用)/2,300mm×1本 縦枠(L用)/2,300mm×1本 上枠 /2,300mm×1本 両面テープ10m巻×2巻	×

[※]接着剤・両面テープの併用にて取付けください。



[※]本製品のご採用にあたっては、予め施工説明書などで、使用制限や施工上の注意点をご確認ください。

下 枠

各種浴室ドア枠 (UB枠) とあわせて使用できます。 表層に抗菌剤を含有しております。


(リフォーム用下枠198のみ一層品のため、全体に抗菌剤を含有)

リフォーム用下枠198

後付け可能なバリアフリー対応の下枠




無機系・練り込み 本体(表面被覆部分) JP0112450A0002Q



製品断面図 198 30 30 30 30 4 1 1 両面テープ 20mm幅 材質: PVC

参考納まり図 -



ツヤ消し仕上げの浴室ドアFLタイプとマッチします。


※リフォーム用下枠198はツヤ消しの為、同じツヤ消しのFLタイプ以外の浴室ドア枠と併用する場合、仕上がりに差が生じます。

製品一覧


呼 称	規 幅	格(mm) 長さ	コード	カラー	単品価格(本)	梱包内容	
U7. / PT#100	198	800	UR19R8	ツヤ消し	¥6,300	1 + 7	
リフォーム用下枠198	190	1,800	UR19R18	ホワイト	¥11,800	1本入	

リフォーム用下枠150





参考納まり図



※リフォーム用下枠150はツヤ有りの為、ツヤ消しのFLタイプの浴室ドア枠と併用する場合、仕上がりに差が生じます。

製品一覧


	呼 称	規 幅	格(mm) 長さ	コード	カラー	単品価格(本)	梱包内容
111-	7	150	800	UR15R8	ホワイト	¥5,800	1 * 7
ب	リフォーム用下枠150		1,800	UR15R18	ハンイト	¥11,100	1本入

※リフォーム用下枠150はビス・接着剤の併用、リフォーム用下枠198は接着剤・両面テープの併用にて取付けください。 ※本製品のご採用にあたっては、予め施工説明書などで、使用制限や施工上の注意点をご確認ください。



下枠 S R






※下枠SRはツヤ有りの為、ツヤ消しのFLタイプの浴室ドア枠と併用する場合、仕上がりに差が生じます。


製品一覧 -

	呼 称	規 幅	格(mm) 長さ	コード	カラー	単品価格(本)	梱包内容	
	60.06110	0.6	834	SR9U8		¥5,700		
	SR-96UD	96	1,834	SR9U18	- - - ホワイト	¥10,500		
·-	下枠 SR-116UD 116	116	834	SR11UA		¥6,200	1本入	
卜枠		116	1,834	SR11U18		¥10,800	1 华八	
		834	SR14UA	,	¥6,500			
	SR-146UD	146	1,834	SR14U18	-	¥11,100		

※ご発注に関する注意事項 UB枠単品をご発注の際は、1オーダーに正梱が含まれている場合についても梱包手数料として、¥3,000別途申し受けます。







室側| SIAA | ISO 22196 | 抗菌加工 ※2 | 無機系・練り込み 本体(表面被覆部分) | JPO122450A00002R

またぎ段差用蹴込板

製品一覧

呼称	規 格(mm)	コード	カラー	単品価格(枚)	梱包価格	梱包内容	バラ出荷対応
受注生産品 UB枠用蹴込板	3 × 190 × 900	UK1990W	ホワイト	¥4,400	¥44,000	10枚入	○ 1枚単位

※ご発注に関する注意事項

バラ出荷対応いたします。ただし、1オーダーに正梱が含まれている場合についても梱包手数料として、¥3,000別途申し受けます。

補修剤

製品一覧

呼称	コード	カラー	単品価格(本)	梱包価格	梱包内容	
UB枠用補修スプレー	UBSPW	ホワイト	¥3,500	¥3,500	1本入	

[※]ご発注に関する注意事項 UB枠用補修スプレーをご発注の際は、1オーダーに正梱が含まれている場合についても梱包手数料として、¥3,000別途申し受けます。



[※]下枠SRはビス・接着剤の併用、蹴込板は接着剤・両面テープ併用にて取付けください。 ※本製品のご採用にあたっては、予め施工説明書などで、使用制限や施工上の注意点をご確認ください。

■ UB 枠よくあるご質問

- **Q** UB 枠の『ホワイト』、UB 枠 FL タイプの『つや消しホワイト』 マルチユース開口枠カバーの 『マットホワイト』 それぞれの日塗工での近似色を教えてください。
- **A.** あくまで近似色となりますが、2019K 版で UB 枠『ホワイト』: N-93、UB 枠 FL『ツヤ消しホワイト』: N-93、マルチユース開口部カバー『マットホワイト』: 25-90A です。
- Q UB 枠施工時に接着剤の指定はありますか?
- □ UR タイプ・UHタイプの合板付のものは、合板と木下地の接着なので木材用の接着剤(酢酸ビニル系・変成シリコーン系)で施工が可能です。合板の無いタイプを使用する場合、樹脂との接着になるため接着剤は変性シリコーン系での施工が必要です。用意頂く接着剤の種類は施工説明書に記載されています。
- Q UB 枠を居室の窓枠に使用することはできますか?
- 使用可能です。窓枠の長さが長い場合は UB 枠をジョイントして使用することはできません。また、 直射日光で突き上げや製品の変色が生じることがありますので、お客様ご自身の責任で対応してくだ さい。
- Q FL タイプの幅をカットして 2 本に分割して使用しても良いですか?
- ▲ 幅方向をカットして使用いただくことは問題ございません。
- Q マルチユース窓枠カバーを掃き出し窓の下枠に使用しても良いですか?土足で使用します。
- **A.** 土足で上がると砂粒などで表面に傷がつきます。また、製品の上を人が乗ることは想定しておりませんので使用しないでください。
- Q UB 枠を浴室以外のドア枠として使用することはできますか?
- 使用可能です。浴室以外のドア枠に使用する場合、重量物や硬い物があたった場合、凹みが発生する可能性がありますのでご注意ください。また、ドアの重量などが UB 枠にかからないように施工をしてください。
- **Q** オール樹脂タイプUB枠(UH、FL) のビス留めは、それぞれの厚み(UH13mm、FL24mm) に対して、何ミリ程度ビスを打ち込む設計となっていますか?
- $oldsymbol{A}$ UH は $6\sim8$ mm 程度、FL は $12\sim18$ mm 程度打ち込むように施工をお願いします。
- **Q** FL タイプに 4 方枠がないのですが、下枠として単品販売の縦枠、横枠を使用しても問題ないでしょうか?
- ▲ 下枠用として、FL の単品の縦枠・上枠を使用頂くのは問題ございません。SR を使用される場合は、FL が艶なし・SR が艶ありなので、色の違いにご注意ください。
- Q FL タイプにも UB 枠補修スプレー (UBSPW) は使用可能でしょうか? また使用不可の場合は補修方法を教えて頂けないでしょうか?
- A. FL は艶消しタイプなので、UB 枠補修スプレーでの補修は出来ません。そのため、補修工事等を専門に行っている業者などにご相談をお願いいたします。

■ 抗ウイルスに関するよくあるご質問

Q 抗ウイルスとは何ですか?

Q_ ウイルスと菌の違いは何ですか?

ウイルスはとても小さく、また自己増殖できません。ウイルス $(0.04 \sim 0.1 \, \mu \, \text{m})$ は細菌 $(1 \sim 5 \, \mu \, \text{m})$ に比べるとはるかに小さく、 $20 \sim 100$ 分の 1 の大きさです。ウイルスは単独では増殖できないので、人の細胞の中に侵入し増殖します。細菌は細胞分裂で自己増殖しながら、人の細胞に侵入するか、毒素を出して細胞を傷害します。

A 実際には使用される環境下によって変わってくるため、明確に耐久性を提示することはできません。 使用される環境下を清潔な状態に保って頂く(付着した汚れを除去頂く)事が効果を長持ちさせます。

Q 汚れやほこりによる機能の低下はありますか?

A. 抗菌、抗ウイルス性とも、菌類が直接枠材の表面の成分に接触することで効能を発揮しますので、汚れは大敵です。なるべくキレイな状態を保ってください。

A. 除菌アルコールレベルでは劣化いたしません。強い溶剤だと劣化の恐れがございますので、アルコール以外の溶剤の使用はお控えください。

Q UB 枠を使用したらアルコール消毒は不要になりますか?

UB 枠は表面に付着した特定のウイルスの数を減少させますが、感染予防を保証するものではありません。アルコール消毒、清掃回数に関しましては、これまで同様に継続して行っていただくことを推奨します。

次亜塩素酸を用いた消毒を行っても良いですか?

A. 抗ウイルス性能が損なわれる恐れがあるため、次亜塩素酸を含めた塩素系の薬剤は使用しないでください。



●掲載の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。/●商品色は印刷により実際の色とは異なって見える場合があります。

価格に消費税は含まれていません。

●お問合せ



本社/福井市三十八社町 33-66 ☎(0776) 38-8013 〒918-8585 東京☎(03)5742-6301 大阪☎(06)6386-6950 名古屋☎(052)855-2332

札 幌立(011)896-7500 盛 岡立(019)654-7511 仙 台立(022)287-3471 宇都宮立(028)636-3521 北関東立(048)661-0400 千 葉立(028)636-3521 神奈川立(045)470-1050 新 潟立(025)241-7832 北 陸立(0776)38-8010 静 岡立(054)288-3600 岡山立(086)232-0601 広 島立(082)246-7211 鹿児島 ☎ (099)259-0220 沖 縄 ☎ 090-1995-2980