Fandaline

Fukuvi Public Furniture




product2 LINUS

もっと自由に 過ごし方に幅を持たせる ライナスベンチ




- ・フラットな座面が自由度の高い使い方を提供します。
- ・ローテーブルとしても使用可能です。
- ・奥行は標準的な487mmと余裕のある612mmの2タイプを用意しました。
- ・幅は1237mm (0612) と1862mm (0618) の2タイプを用意しました。
- ・ライトブラウン LB(脚:ホワイト)とダークブラウン DB(脚:ブラック)の2色展開。
- ・脚には穴が空いており、アンカーで固定が可能。

※座面・背もたれの素材には、耐久性が高い人工木材「プラスッド」を使用しています。 脚の素材は、耐食性の高い溶融亜鉛メッキ鋼板 (ウレタン塗装仕上げ) としています。



ライナスベンチ 0512

¥140,000(税抜定価) W1237 D487 H400 42kg



ライナスベンチ 0518

¥160,000(税抜定価) W1862 D487 H400 54kg





仕切板 LB


¥9,000(税抜定価) 50×50×L360 1kg



仕切板 DB


¥9,000(税抜定価) 50×50×L360 1kg








ライナスベンチ 0512 DB



ライナスベンチ 0612

¥160,000(税抜定価) W1237 D612 H400 51kg



ライナスベンチ 0618

¥180,000(税抜定価) W1862 D612 H400 66kg



施工時に必要なもの

- ・M8用ソケットレンチまたはスパナ
- ・φ8.5コンクリートドリル(アンカー固定時に使用)

・ハンマー(アンカー固定時に使用)

・集じん機、ブロワー (アンカー固定時に使用)

・スケール

梱包内容 (共通部材)

	金物セット			
Θ	@	0	0 ≠ 0 ()	
袋ナット ×20個	スプ リング ワッシャー ×20個	ワッシャー ×20個	芯棒打込み式アンカー ×4個	

梱包内容(ライナスベンチ 0512)

ベンチ座面ユニットB12 ×2(2梱包)	ベンチ平支持脚A×2(2梱包)	ベンチ平帯板A	

梱包内容(ライナスベンチ 0518)

ベンチ座面ユニットB18 ×2(2梱包)	ベンチ平支持脚A×2(2梱包)	ベンチ平帯板A

梱包内容(ライナスベンチ 0612)

ベンチ座面ユニットA12 ×2(2梱包)	ベンチ座面ユニットB12	ベンチ平支持脚B×2(2梱包)	ベンチ平帯板B

梱包内容(ライナスベンチ 0618)

ベンチ座面ユニットA18 ×2(2梱包)	ベンチ座面ユニットB18	ベンチ平支持脚B ×2(2梱包)	ベンチ平帯板B

※ベンチは、半完成品の部材を現地で組み立てるノックダウン方式を採用しています。

組み上げた状態で出荷することも可能ですので、組み上げた状態で納入を希望される場合は、別途、お問い合わせください。

使用上の注意事項

- ・ベンチ本来の目的以外の用途で使用しないでください。
- ・ベンチの上に登ったり、飛び跳ねたり、背もたれ部分に座ったりしないでください。
- ・隙間に手や足を入れないでください。
- ・芯棒打込み式アンカーで固定しない場合、風や地震等の外力でベンチが転倒や動く可能性があります。
- ・ベンチの転倒や動いたことによる事故や破損については当社で責任を負うことができません。
- ・強い振動、衝撃のあるところで使用しないでください。
- ・傾斜や段差のある不安定な場所で使用しないでください。
- ・同色の製品間で若干の色のばらつきがありますので、予めご了承ください。
- ・ベンチを火気使用箇所に設置しないでください。また、火のついたタバコを置いたり、近づけたりしないでください。
- ・ベンチは夏期の直射日光下で表面が高温になる場合がありますのでご注意ください。
- ・ベンチの上に重量物を落としたり、堅いもので叩いたりすると、表層材の割れ、へこみ、キズの原因となります。
- ・ベンチを保管する場合は、平らな屋内で保管をしてください。
- ・雨シミができることがありますが、製品に含まれる木粉中の成分に雨水が溶出してできるもののため、有害ではありません。
- ・座面、背もたれにキズや汚れが着いた場合は、#60程度のサンドペーパーで削ることにより補修することができます。

なお、強く何度も擦ると基材部が出てきますので、削りすぎには注意してください。

製造・販売元:フクビ化学工業株式会社 デザイン監修:株式会社グランドレベル お問い合わせ先:フクビ化学工業株式会社 新事業開発室 〒140-8516 東京都品川区大井1-23-3 TEL:03-5742-6321

MAIL:gksks@fukuvi.co.jp

●掲載の仕様はおよび外観は改良のため予告なく変更することがあります。

●商品色は印刷により実際の色と異なって見える場合があります。