

製品構成情報シート

製造者情報	会社名	フクビ化学工業株式会社		
	住所	福井県福井市三十八社町 33-66	〒918-8585	
	担当部門	マネジメントシステム部		
	連絡先	TEL 0776-38-8031	FAX 0776-38-8404	
	作成	平成 29年 8月 7日		
	改訂	年 月 日		

商品名 **F S 点検口 標準仕様・断熱仕様**

製品の構成	構成材質 / 成分
本体 / 蓋	A B S 樹脂
蓋カバー	塗装溶融アルミニウム亜鉛合金めっき鋼板
気密材	発泡ポリウレタン樹脂
断熱材	グラスウール ※ 断熱仕様に付属。
断熱材外筒	発泡ポリスチレン樹脂 ※ 断熱仕様に付属。

※ この他、付属部材として板バネ、ボールチェーン等。

含有化学物質	含有部位	含有率	CAS No.
スチレン	本体 / 蓋 / 外筒	-	100-42-5

【含有化学物質に関するその他の情報】

本製品では建築基準法においてシックハウス対策として指定されている揮発性有機化合物のクロルピリホス、ホルムアルデヒドは使用されません。

本製品はホルムアルデヒド発散建築材料には該当しません。

この他、シックハウス対策として厚生労働省では「室内濃度の指針値」でクロルピリホス、ホルムアルデヒドの他、トルエン、キシレンなど全14種類の揮発性有機化合物を指定していますが、本製品では本体、蓋、外筒について、このうちのスチレンが微量に発散する場合があります。