


とがったカドを丸くする
クロス下地コーナー



不燃で

R 【アール】



小さな R^{アール} が
大きなやさしさを
つくります。

とがったカドを丸くする
クロス下地コーナー

不燃で

R
【アール】

特長

壁のコーナーに丸みをつける下地材です。

空間を広くやわらかい雰囲気演出できます。

壁や階段のコーナー、キッチンや袖壁のコーナーなどになめらかな丸みをつけることで、生活空間にやわらかい雰囲気をつくり、部屋を広く見せることができます。見た目の美しさや手に触れたときに心地よさを大切するデザイン性の高い空間づくりができます。

子供や高齢者、ペットにも安全でやさしい空間に。

頭や身体をぶつけると大けがになりそうな角張った部分に丸みを持たせることで、ぶつかった時の衝撃を和らげることができます。

小さなお子様はもちろん、お年寄りやペットのいるご家庭には、ぜひほしい配慮です。大切なご家族に安心とやさしさをお届けします。

クロスのキズや塗材の欠けを抑えることができます。

角張ったコーナーは、キズがつきやすいものです。コーナーに丸みをつけることで、クロスや塗材の早期損傷を防止することができます。

熱に強く、燃えにくいコーナー下地材です。

不燃性のコーナー下地材なので、万一の火災時にも安心です。可燃性の部材に比べ、延焼をくい止める効果があり、省令準耐火構造の住宅にも使用できます。

不燃材料認定番号 NM-3745



とがったカドを丸くする
クロス下地コーナー

不燃で

R
【アール】

医療、介護、教育施設をはじめとする
様々な建築空間に安心とやさしさを広げます。

保育園・幼稚園に



介護施設に



医療施設に



マンション・集合住宅に



とがったカドを丸くする
クロス下地コーナー

不燃で

R
【アール】

施工事例

生活空間の安全性とデザイン性が向上します。

壁や階段のコーナー部に施工すると、手足がふれたときにやさしく安全性も高まります。



キッチンやカウンター周りの壁に施工すると圧迫感がやわらぎます。



間仕切り壁、袖壁、開口部など、ぶつかりやすい場所も安全・安心です。



玄関などの小さな空間にはやさしさや広がりを与えます。



施工方法

せっこうボードと連続させて施工できます。

1 ねじ打ち

ねじの先端がドリル形状なので、下穴がなくてもねじ打ちができます。



2 パテ塗り

表面にエンボス加工を加えたことで、パテの食いつきに配慮しました。



3 クロス貼り

丸みのあるコーナーに仕上がります。




塗り壁にも対応

じゅらく、漆喰、珪藻土などの塗り壁に施工できます。




製品図・参考納まり図

●9SW15R(9.5mm用)



●12S4R(12.5mm用)




《省令準耐火構造に使用できる》
商品とその納まり


※省令準耐火構造以外の構造(準耐火構造や耐火構造など)に関わる場合の使用については、建築主事等にご確認ください。

商品名	納まり	使用可否
9SW15R (9.5mm用)	9.5mm1枚張り	×
	9.5mm2枚張り	○
	12.5mm+9.5mm の2枚張り	○
12S4R (12.5mm用)	12.5mm1枚張り	○
12S15R (12.5mm用)	12.5mm1枚張り	○
15S15R (15mm用)	15mm1枚張り	○
12W15R (12.5mm 2枚張り用)	12.5mm2枚張り	○ (界壁以外) × (界壁)
21W15R (21mm用)	21mm2枚張り	○


●12S15R(12.5mm用)




●15S15R(15mm用)



●12W15R(12.5mm2枚張り用)



●21W15R(21mm用)



仕様規格

製品名	材質	コード	寸法	重量	価格
不燃Rコーナー9SW15R (9.5mm用)	繊維混入セメント・けい酸カルシウム板	9SW15R	外形:52.5×20.5mm 厚さ:9.5mm 長さ:2,500mm	1.7kg /本	¥1,920/本 10本/ケース 専用ねじ60本入り
不燃Rコーナー12S4R (12.5mm用)		12S4R	外形:45×22.5mm 厚さ:12.5mm 長さ:2,500mm	1.9kg /本	¥1,680/本 10本/ケース 専用ねじ60本入り
不燃Rコーナー12S15R (12.5mm用)		SJ15R	外形:45×22.5mm 厚さ:12.5mm 長さ:2,500mm	1.8kg /本	¥1,680/本 10本/ケース 専用ねじ60本入り
不燃Rコーナー15S15R (15mm用)		15S15R	外形:47.5×25mm 厚さ:15mm 長さ:2,500mm	2.3kg /本	¥2,240/本 8本/ケース 専用ねじ48本入り
不燃Rコーナー12W15R (12.5mm2枚張り用)		12W15R	外形:57.5×22.5mm 厚さ:12.5mm 長さ:2,500mm	2.3kg /本	¥2,240/本 8本/ケース 専用ねじ48本入り
不燃Rコーナー21W15R (21mm用)		21W15R	外形:74.5×31mm 厚さ:21mm 長さ:2,500mm	5.1kg /本	¥4,700/本 4本/ケース 専用ねじ24本入り

※バラ出荷対応いたします。ただし、1オーダーに正梱が含まれている場合についても梱包手数料として、¥2,000別途申し受けます。



注意

●必ず、同梱の施工要領書に従って施工してください。●コーナー材の留め付けは、必ず同梱の専用ねじをご使用ください。※コーナー材1本(2,500mm)に対し、専用ねじ6本が使用目安です。●コーナー材は硬いため、チップソーやグラインダー(切断砥石)で切断してください。●省令準耐火構造の住宅に使用する場合は、特記仕様書に準じてください。特記仕様書を手ご希望の方は、最寄りの弊社営業所にお問い合わせください。



フクビ化学工業株式会社

本社／福井市三十八社町33-66 ☎(0776)38-8013 〒918-8585
東京 ☎(03)5742-6301 大阪 ☎(06)6386-6950 名古屋 ☎(052)855-2332

札幌 ☎(011)896-7500
宇都宮 ☎(028)636-3521
神奈川 ☎(045)470-1050
静岡 ☎(054)288-3600
広島 ☎(082)246-7211
沖縄 ☎090-7383-5030

盛岡 ☎(019)654-7511
北関東 ☎(048)661-0400
新潟 ☎(025)241-7832
京都 ☎(075)662-2315
福岡 ☎(092)471-5800

仙台 ☎(022)287-3471
千葉 ☎(03)5742-6301
北陸 ☎(0776)38-8010
岡山 ☎(086)232-0601
鹿児島 ☎(099)259-0220

2022年7月価格改定版

<https://www.fukuvi.co.jp>

PDF/A092

2022.7 (K)